UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014 - 2020

OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Sgonico, 18/07/2022

Al dott. C. Solidoro

Direttore della sezione OCE

All'Ufficio Centralizzato Acquisti

uca@ogs.it

Oggetto: **Richiesta di avvio procedura di gara per l'affidamento della fornitura di Analizzatori di pH e Alcalinità Totale per misure oceanografiche nell'ambito del progetto IPANEMA-PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 - Infrastrutture di ricerca. CUP F17E19000040007.**

Con la presente si richiede l'avvio di una procedura di affidamento per l'acquisto di Analizzatori da laboratorio di pH e alcalinità totale per misure oceanografiche destinato alla ricerca nel campo oceanografico nell'ambito del progetto IPANEMA-PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 - Infrastrutture di ricerca, le cui caratteristiche sono dettagliate nel capitolato tecnico allegato alla presente, nella cui predisposizione non sono stati considerati i Criteri Ambientali Minimi in quanto non disponibili per il tipo di fornitura di cui trattasi.

Per tale procedura è stato richiesto l'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Ente relativo al biennio 2022/2023 con il numero CUI F00055590327202200016.

Dalle indagini informali di mercato effettuate è emerso che il prezzo da porre a base di gara è di € 137.864,75, IVA esclusa, cui non devono essere sommati oneri della sicurezza per rischi da interferenza trattandosi di mera fornitura, senza posa in opera.

Accertato che il costo della strumentazione è inferiore alla soglia attualmente vigente per gli affidamenti diretti e che nel triennio precedente alla data della presente lettera non vi sono stati affidamenti diretti alla ditta menzionata aventi ad oggetto strumenti di categoria merceologica affini a quelli della presente procedura, si chiede di poter dare avvio all'affidamento diretto della fornitura sopra indicata a favore della ditta MEPECO S.r.l., Via Triulziana, 40, I-20097 San Donato Milanese, (MI); Tel. +39 02 55700539; www.mepeco.it-

La spesa complessiva di € **168.195,40** IVA compresa trova copertura finanziaria sul capitolo 62702 articolo 269 commessa 6530 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 e quella di € 30,00 per il contributo gara dovuto all'ANAC sul capitolo 30809 articolo 002 commessa 1000.

Borgo Grotta Gigante 42/C
34010 Sgonico (Trieste)
Tel. +39 040 21401
Fax +39 040 327455
Cod. Fisc. E Partita IVA: 00055590327
CEE IT 00055590327
E-mail: csolidoro@inogs.it
http://www.inogs.it

Sentito il dott. Franco Coren, si propone la sua nomina a Responsabile Unico del Procedimento, essedo egli responsabile scientifico del progetto IPANEMA ed avendo una approfondita conoscenza della strumentazione oggetto di acquisto.

Ringraziando per l'attenzione e restando a disposizione per ogni eventuale necessità, si porgono cordiali saluti.

Responsabile scientifico della sezione per l'attività: Dott.ssa Cinzia De Vittor

Allegato: c.s.d.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO - CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ANALIZZATORI DI PH E ALCALINITA' TOTALE PER MISURE OCEANOGRAFICHE CIG 9328445C54 CUP F17E19000040007 CUI F00055590327202200016

Art. 1. Premessa

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS (nel proseguo "OGS"), ente pubblico di ricerca con sede a Borgo Grotta Gigante n. 42/c, 34010 Sgonico (TS) ed altre sedi in via Piccard n. 54 a Santa Croce (TS), in via Beirut n. 2/4 a Trieste (TS) ed in via Treviso n. 55 a Udine (UD), codice fiscale e P. IVA 00055590327, PEC ogs@pec.it intende procedere all'affidamento della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) della L. 120/2020 e s.m.i..

L'OGS, in qualità di partner, è risultato co-beneficiario del Progetto IPANEMA (Implementazione del laboratorio naturale ECCSEL di Panarea e dell'osservatorio marino) ed al fine di perseguire le finalità del citato progetto, ha la necessità di acquistare la strumentazione descritta nel presente capitolato tecnico.

L'acquisto sarà regolamentato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di forniture.

Art. 2. Oggetto della fornitura

Oggetto del presente appalto è la fornitura, di un analizzatore da laboratorio di pH e di due analizzatori da laboratorio di alcalinità totale come di seguito specificati, e del connesso servizio di consegna.

L'analizzatore per il pH e quello per l'alcalinità totale sono strumenti da laboratorio e devono essere sistemi autonomi a flusso continuo per la misurazione dei parametri in acqua di mare in laboratorio, utilizzati come unità singole o integrati in sistemi automatici. Tali analizzatori devono essere facilmente collegabili tra loro.

Gli analizzatori da laboratorio verranno utilizzati per l'analisi di parametri relativi al sistema carbonatico, complementari tra di loro. In particolare, si dovrà fornire la seguente strumentazione descritta nel dettaglio al successivo art.3:

1. n.1 Analizzatore da laboratorio di pH e accessori
2. n.1 Analizzatore da laboratorio di Alcalinità totale e accessori
3. n.1 Analizzatore da laboratorio di Alcalinità totale e accessori

In caso di affidamento della fornitura, il contratto sarà disciplinato ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) e dalla vigente disciplina applicabile in materia di appalti pubblici. La fornitura di cui in oggetto dovrà in particolare essere resa in conformità ai seguenti documenti:

- Richiesta esplorativa di preventivo;
- Offerta presentata dall'operatore economico;
- Allegato A al Bando "Prodotti"– "Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di Prodotti" emesso e pubblicato da Consip S.p.A. sul portale www.acquistinretepa.it
- Patto di integrità emesso e pubblicato da Consip S.p.A. sul portale www.acquistinretepa.it;

- Capitolato d'Oneri per l'Ammissione degli Operatori Economici al bando PRODOTTI del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

In caso di discordanza tra i documenti sopra indicati, le presenti Condizioni Particolari di Contratto prevarranno sui documenti emessi da Consip S.p.A..

Art. 3. Caratteristiche e applicazioni

Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente capitolato tecnico, devono essere necessariamente possedute dalla strumentazione offerta in gara, a pena di esclusione dalla gara.

1. Analizzatore da laboratorio di pH e accessori

L'analizzatore di pH è uno strumento da laboratorio che permette la determinazione del pH mediante spettrometria di assorbimento.

Lo strumento offerto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- Mantenimento della temperatura interna a 25°C
- Flusso continuo del campione tramite pompa interna
- Aggiunta automatica del reattivo m-Cresol purple / mCP
- Misura del pH tramite assorbimento ottico del reattivo
- Misurazioni anche su piccoli volumi di campione
- Bassi consumi di reagenti.
- Velocità nelle misure (circa 1 minuto)
- Non necessita di calibrazione
- Possibilità di integrazione su sistemi automatizzati di misurazioni

Specifiche tecniche

Dimensioni massime: 480mm x 350mm x 400 mm

Peso ≤ 25 kg

Range di misura: pH 7 a 9.

- Risoluzione: 0.001.
- Accuratezza: ±0.003.
- Precisione: ±0.001
- Range di salinità dei campioni 20-40
- Range di temperature dell'acqua e dell'ambiente di lavoro +5-+30°C.
- Dimensioni ridotte (480x400x320 mm)

La fornitura deve comprendere i seguenti accessori:

- Sistema per filtraggio di acque con elevata torbidità/carico di sedimenti capace di alternare la direzione del flusso, con filtro di dimensioni dei pori pari a 0.2 µm con un

flusso ≤20L/min, incluse le valvole per il cambio di direzione del flusso, incluso il supporto per il montaggio

- Modulo filtri di ricambio per il sistema di filtraggio (quantità 2)
- Pompa peristaltica a flusso regolabile (quantità 2)
- Accessori per il corretto funzionamento del sistema e l'esecuzione delle analisi (cartucce di reagenti, cavi, connessioni etc.)
- Set di cartucce di riserva di mCP - Indicator dye m-Cresol purple (quantità 10)
- Valigia per il trasporto (quantità 1)

2. Analizzatore da laboratorio di Alcalinità totale e accessori

L'analizzatore di alcalinità totale è uno strumento da laboratorio che permette la determinazione dell'Alcalinità Totale

Lo strumento offerto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- Aspirazione del campione tramite pompa interna

- Trattamento del campione automatico: aggiunta di acido e dell'indicatore (Bromocresol green / BCG) nel campione, omogeneizzazione del campione, strippaggio della CO2 tramite membrana

- Misura del pH tramite assorbimento ottico del reattivo e successivo calcolo della Alcalinità totale, basata sui calcoli proposti da Dickson, Sabine e Christian (2007)

- Mantenimento della temperatura interna a 25°C

- Misurazioni anche su piccoli volumi di campione (<50mL)

- Bassi consumi di reagenti (100 µL)

- Velocità nelle misure (circa 10 minuti)

- Calibrazione a un punto

- Riduzione degli effetti di biofouling a causa dell'acidificazione del campione

- Possibilità di integrazione su sistemi automatizzati di misurazioni

Specifiche tecniche

- Dimensioni massime: 480mm x 350mm x 400 mm
- Peso ≤ 25 kg
- Range di misura: 400 µmol kg-1 (dinamico); da 2000 µmol kg-1 a 2400 µmol kg-1 (standard).
- Risoluzione: 1 µmol kg-1.
- Accuratezza: ±25 µmol kg-1.
- Precisione: ±5 µmol kg-1.
- Range di salinità dei campioni 20-37

- Range di temperature dell'acqua e dell'ambiente di lavoro +5-+30°C.

La fornitura deve comprendere i seguenti accessori:

- Accessori per il corretto funzionamento del sistema e l'esecuzione delle analisi (cartucce di reagenti, cavi, connessioni etc.)
- Set di cartucce di riserva di BCG - Indicator Bromocresol (quantità 20)
- Valigia per il trasporto (quantità 1)

3. Analizzatore da laboratorio di Alcalinità totale e accessori

L'analizzatore di alcalinità totale è uno strumento da laboratorio che permette la determinazione dell'Alcalinità Totale

Lo strumento offerto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- Aspirazione del campione tramite pompa interna

- Trattamento del campione automatico: aggiunta di acido e dell'indicatore (Bromocresol green / BCG) nel campione, omogeneizzazione del campione, strippaggio della CO2 tramite membrana

- Misura del pH tramite assorbimento ottico del reattivo e successivo calcolo della Alcalinità totale, basata sui calcoli proposti da Dickson, Sabine e Christian (2007)

- Mantenimento della temperatura interna a 25°C

- Misurazioni anche su piccoli volumi di campione (<50mL)

- Bassi consumi di reagenti (100 µL)

- Velocità nelle misure (circa 10 minuti)

- Calibrazione a un punto

- Riduzione degli effetti di biofouling a causa dell'acidificazione del campione

- Possibilità di integrazione su sistemi automatizzati di misurazioni

Specifiche tecniche

- Dimensioni massime: 480mm x 350mm x 400 mm
- Peso ≤ 25 kg
- Range di misura: 400 µmol kg-1 (dinamico); da 2000 µmol kg-1 a 2400 µmol kg-1 (standard).
- Risoluzione: 1 µmol kg-1.
- Accuratezza: ±25 µmol kg-1.
- Precisione: ±5 µmol kg-1.
- Range di salinità dei campioni 20-37
- Range di temperature dell'acqua e dell'ambiente di lavoro +5-+30°C.

La fornitura deve comprendere i seguenti accessori:

- Accessori per il corretto funzionamento del sistema e l'esecuzione delle analisi (cartucce di reagenti, cavi, connessioni etc.)
- Valigia per il trasporto (quantità 1)

Art. 4. TERMINE E LUOGO DELLA CONSEGNA

La consegna della strumentazione oggetto della fornitura dovrà essere effettuata a cura e spese dell'Appaltatore entro il termine massimo di 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto. Tutti gli oneri diretti e indiretti relativi alla fornitura, compresi imballo, consegna e trasporto sono a carico dell'Appaltatore. **Il termine di consegna indicato è perentorio e ha carattere essenziale per l'OGS, per cui in caso di ritardo nella consegna anche solo di uno degli strumenti l'OGS risolverà il contratto senza che l'appaltatore possa richiedere alcun indennizzo e procederà all'escusssione della garanzia**.

La consegna della strumentazione verrà effettuata in due sedi diverse come di seguito elencato:

- n.1 Analizzatore da laboratorio di pH e accessori e n.1 Analizzatore da laboratorio di Alcalinità totale e accessori (punti 1 e 2 Art.2) devono essere consegnati presso la sede OGS ECCSEL NatLab-Italy sita nell'isola di PANAREA (Isole Eolie, Sicilia, Italia);
- n.1 Analizzatore da laboratorio di Alcalinità totale e accessori (punto 3 Art.2) deve essere consegnato presso OGS - Borgo Grotta Gigante 42/c – 34010 Sgonico (TS).

L'Appaltatore dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie perché il materiale oggetto della fornitura non subisca danni durante il trasporto ed è obbligato a sostituire - a suo carico - il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Il personale dell'OGS controllerà la conformità della merce consegnata.

Art. 5. VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità avrà luogo non oltre un mese dall'ultimazione delle prestazioni, secondo le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il RUP rilascerà, in caso di esito positivo, il conseguente certificato di verifica di conformità.

La verifica di conformità è finalizzata a verificare:

- la piena rispondenza della strumentazione consegnata rispetto a quella proposta dall'Appaltatore in fase di offerta e le previsioni e pattuizioni contrattuali;

- la piena funzionalità della strumentazione, sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche.

La data del relativo certificato varrà come data di accettazione dei prodotti con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale.

L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali responsabilità derivanti da difformità dei prodotti che non fossero emerse all'atto dei controlli sopra citati.

Nel caso di esito negativo di tale verifica, l'Appaltatore dovrà sostituire entro 15 (quindici) giorni lavorativi il prodotto e/o parte di esso non perfettamente funzionante, svolgendo ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

Art. 6. CORRISPETTIVO

L'importo massimo presunto della fornitura oggetto di eventuale ribasso in sede di trattativa diretta è pari ad euro **Euro 137.864,75 IVA esclusa.**

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura elettronica che dovrà essere emessa, a condizione dell'avvenuto ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'impresa attestante l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.

In considerazione della natura della prestazione contrattuale, che rientra tra le forniture senza posa in opera, si dà atto che non sono previsti oneri di sicurezza per rischi da interferenze, poiché non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, c. 5 del D.Lgs. 81/2008). Pertanto, l'importo degli oneri per interferenze e pari a zero.

Art.7 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

I pagamenti saranno liquidati dietro presentazione di regolare/i fattura/e, che potranno essere emesse dall'Impresa a seguito del rilascio da parte del R.U.P. dei certificati di pagamento conseguenti alla verifica di conformità della prestazione del servizio effettuata dal D.E.C..

Le fatture dovranno essere emesse dall'Impresa con modalità elettronica utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio: GDJFNA

Su ciascuna fattura dovrà essere riportato:

il Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 9328445C54

il Codice identificativo del Progetto (C.U.P): F17E19000040007

L'OGS è soggetto allo split payment.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, l'Impresa si obbliga ad osservare tutte le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto.

L'OGS non risponderà di eventuali ritardi di pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

L'Impresa può chiedere un'anticipazione del prezzo, pari al 30 % del corrispettivo presunto cui il presente contratto si riferisce, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, in conformità al disposto dell'articolo 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tale anticipazione verrà recuperata al momento del pagamento della prima tranche del corrispettivo contrattuale.

Art.8 GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto da effettuarsi sul portale di MEPA Consip, dovrà essere costituita a favore dell'OGS una garanzia autonoma, bancaria o assicurativa, in conformità al disposto dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Per l'escussione della garanzia, l'OGS si rivolgerà direttamente al garante.

Detta garanzia autonoma sarà svincolata a seguito dell'avvenuto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Franco Coren

Via Triulziana, 40
20097 San Donato Milanese
Italia - Italy
Tel: +39-02-55700539
http://www.mepeco.it
sales@mepeco.it

	number / numero	date / data	Your ref. no. / Vs. rif.	offer valididty / validità dell'offerta
QUOTE/QUOTAZIONE	**22/Q011 Rev. 04 - LAB**	05-Aug-22	emails	**60 giorni**
delivery / consegna	customer / cliente		attn. / attenzione	
CONSEGNA: 8 settimane dalla data dell'ordine	OGS		Martina Kralj/Tarantino, Anna Lucia <atarantino@ogs.it>	
approx. weight & dimensions / pesi e dimensioni approx.	delivery terms / resa		terms / termini pagamento	
N/A	**DAP Panarea & Trieste (Incoterms® 2020 ICC)**		**20% all'ordine coperta da fideussione assicurativa; 80% a 30 gg df**	

item	qty. / quantità	description / descrizione	unit price / prezzo unitario	amount / prezzo totale
1	1	**P/N MT 330.02.000** CONTROS HydroFIA pH ONTROS HydroFIA pH Flow injection pH analyzer • Surface applications • Salinity Range: 20 psu - 40 psu Ethernet, RS-232 • +5 ... +30°C Accessories kit: • RS-232-USB adapter / Ethernet cable • Fittings for sample supply • Power supplies • Cartridge Set (mCP & HCl) • Fittings for sample supply • Power supplies • Cartridge Set (BCG & HCl) Carrying case included	€ 31.685,00	**€ 31.685,00**
2	2	**P/N MT 330.01.000** CONTROS HydroFIA TA Flow injection TA analyzer • Surface applications • 2000 - 2400 µmol/kg (standard range) • 20 psu to 37 psu • Ethernet, RS-232 • +5 ... +30°C (other ranges on request) **Accessories kit:** • RS-232 adapter / Ethernet cable • Fittings for sample supply • Power supplies • Cartridge Set (BCG & HCl) Carrying case included	€ 36.655,00	**€ 73.310,00**
3	1	**P/N 10.11.000** Crossflow Filter device - stand-alone Crossflow Filter device for alternating flow direction. Device for mounting a Crossflow Filter module, including valves for automatic change of flow direction (interval adjustable). This device is designed for standalone operation. Mounting rack included. Power @230V to be supplied. **No filter module, pump, or accessory material included in this position.** **Usable and needed for TA/pH analyser**	€ 3.550,00	**€ 3.550,00**
4	2	**P/N 410.08.000** **Crossflow Filter unit** MiniKros cross-flow Hollow Fiber Filter Module unit 0.2 µm pore size. Spare part to be used with cross-flow filter device.	€ 550,00	**€ 1.100,00**

5	20	**P/N MT 330.09.000** Cartridge Set for HydroFIA TA **• BCG - Indicator Bromocresol**	€ 700,00	**€ 14.000,00**
6	10	**P/N MT 330.08.000** Cartridge Set for HydroFIA pH **• mCP - Indicator dye m-Cresol purple**	€ 700,00	**€ 7.000,00**
7	2	**Millipore pump**	€ 1.400,00	**€ 2.800,00**
8	1	**Trasporto fd Kiel per Panarea e OGS Trieste (per 1 unità TA)** **Comprende assicurazione e con DHL Express Worldwide**	€ 4.050,00	**€ 4.050,00**
			Subtotal	**€ 137.495,00**

TERMINI E CONDIZIONI

- **I prezzi indicati nella presente quotazione sono calcolati I.V.A. esclusa.**

- **I prezzi indicati nella presente quotazione sono calcolati considerando che le quantità soprascritte siano ordinate in una sola istanza. Nel caso in cui venissero richiesti solo articoli individuali ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prezzi.**

- **Il nostro numero di offerta deve apparire sul vostro ordine d'acquisto o su qualsiasi fax o email di richiesta chiarimenti**

- **Mepeco accetta solo ordini con un minimo ordinativo su qualsiasi materiale di EURO 200,00 ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.**

- **Garanzia valida 12 mesi**

Roberto Balistrieri, Sales Director
Phone: +39-02-55700539
mailto:r.balistrieri@mepeco.it
http://www.mepeco.it/

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

fornitura di analizzatori di pH e di alcalinità totale-IPANEMA-Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) della L. 120/2020 e s.m.i..

NUMERO RDO 3124603

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E GEOFISICA SPERIMENTALE - O.G.S.

CF AMMINISTRAZIONE 00055590327

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

Mepeco S.r.l.

PARTITA IVA

04225350158

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SRL

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	137495

Elenco dichiarazioni abilitazione

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 27/07/2022

Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.
Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di uno o più tipologie di Beni compresi nella categoria "PICCOLE APPARECCHIATURE E MATERIALE DA LABORATORIO" realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	4000000

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 27/07/2022