



Via Carlo Pittara, 46  
10151 Torino  
Torino | Tel. +39 011 253533  
Milano | Tel. +39 02 83623079  
P.IVA 09031950018 - SDI 5RUO82D  
info@manelservice.com  
www.manelservice.com

TORINO, 24/04/2024  
Rif.n.s. Prot. **33439/24**

Ns. Rif: Daniele Vergnano  
Email: info@manelservice.com  
Mobile: +39  
Office: +39 011.25.35.33  
Fax: +39 011.25.35.33  
www.manelservice.com

*Spett.le*  
**Istituto Nazionale di Oceanografia e di  
Geofisica Sperimentale - OGS  
Borgo Grotta Gigante 42/C  
34010 Sgonico TS IT**

P.I.:  
C.F.:  
Phone:  
Fax:  
Mobile: 3286266427  
Email: mdalessandro@ogs.it  
Att. Sig. Dott.ssa Michela D'Alessandro

**Oggetto:** OFFERTA HONDA EU22 + VITRIFRIGO VFT40 + SPEDIZIONE A MILAZZO ME

Con la presente Vi sottoponiamo la ns. migliore offerta tecnico economica per le attività in oggetto.

QTA'	PRODOTTO	PREZZO CAD LISTINO	PREZZO CAD A VOI RISERVATO	IMPORTO NETTO	TRASPORTO
1	HONDA EU22i Generatore 2.2 KW inverter	<del>1.842,62 €</del> + IVA	1.146,72 € + IVA	1.146,72 € + IVA	20,00 € + IVA
1	VITRIFRIGO VFT40 Frigo-Freezer Portatili	<del>642,00 €</del> + IVA	450,00 € + IVA	450,00 € + IVA	20,00 € + IVA

TOTALE IMPONIBILE IVA ESCLUSA 1.636,72 €  
TOTALE IVA 22 % 360,08 €  
**TOTALE A PAGARE 1.996,80 €**

**INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:** Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS Via dei Mille,  
28 98057 Milazzo (ME), Sicilia

**DATI PER IL BONIFICO BANCARIO**

Man El. Service S.r.l.  
Via Carlo Pittara, 46  
10151 Torino

BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO SC  
Corso Siracusa, 45  
10100 Torino (TO)  
**IBAN: IT87M0853001001000000001992**  
BIC / SWIFT (SEPA): ICAITRREQQ  
BIC / SWIFT: ICRAITRREQQ

**Condizioni di fornitura:**

Pagamento: all'ordine  
Validita offerta: 7 giorni.

**ATTENZIONE:**

Indicare la seguente causale nel bonifico:

**CAUSALE: Offerta n. 33439/24**

Timbro e Firma per accettazione .....

Signing you accept all "GENERAL CONDITIONS OF SALE"



Via Carlo Pittara, 46  
10151 Torino  
Torino | Tel. +39 011 253533  
Milano | Tel. +39 02 83623079  
P.IVA 09031950018 - SDI 5RUO82D  
info@manelservice.com  
www.manelservice.com

TORINO, 24/04/2024  
Rif.n.s. Prot. **33439/24**

*Timbro e Firma per accettazione* .....

## HONDA EU22i Generatore 2.2 KW inverter

Cod. Prod: **EU 22 IT**

QTA	PRODOTTO	PREZZO CAD LISTINO	PREZZO CAD A VOI RISERVATO	IMPORTO NETTO	TRASPORTO
1	HONDA EU22i Generatore 2.2 KW inverter	1.842,62 € + IVA	1.146,72 € + IVA	1.146,72 € + IVA	20,00 € + IVA

### DESCRIZIONE



### HONDA EU22i Generatore di corrente 2,2 KW supersilenziato inverter

HONDA EU22i Generatore di Corrente facente parte della gamma portatili della Honda, è un generatore da 2,2 KW monofase, supersilenziato e con regolatore di tensione a tecnologia inverter. Questo generatore di corrente è perfetto sia per uso hobbistico sia per uso professionale, grazie all'affidabile motore Honda alimentato a benzina ed a tutti i componenti di ottima qualità di cui è composto.

#### Caratteristiche tecniche HONDA EU22i :

Tipo di Fase: Monofase  
Potenza massima Monofase (kW): 2.2  
Potenza uso continuo Monofase (kW): 1.8  
Potenza massima Monofase (kVA): 2.75  
Potenza uso continuo Monofase (kVA): 2.25  
Carburante: Benzina  
Tensione (V): 230  
Frequenza (Hz): 50 Hz  
Motore: Honda GXR120  
Tipo: 4 tempi, OHV, 1 cilindro  
Avviamento: Manuale autoavvolgente

### SCHEDA TECNICA

<b>Tipo fase</b>	Monofase
<b>Potenza massima monofase (KW)</b>	2.2
<b>Potenza uso continuativo monofase (KW)</b>	1.8
<b>Potenza massima monofase (KVA)</b>	2.75
<b>Potenza uso continuativo monofase (KVA)</b>	2.25
<b>Carburante</b>	Benzina
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Tensione (V)</b>	230
<b>Configurazione prese</b>	2 x 230V SCHUKO
<b>Motore</b>	Honda GXR120, 4 tempi, OHV
<b>Giri motore (giri/min)</b>	4000
<b>Accensione</b>	Transistorizzata
<b>Avviamento</b>	Autoavvolgente
<b>Cilindrata (cm³)</b>	121
<b>Numero cilindri</b>	1
<b>Capacità olio (L)</b>	0.4
<b>Raffreddamento</b>	Aria forzata
<b>Alternatore</b>	Multipolare
<b>Alesaggio per corsa (mm)</b>	60 x 43
<b>Capacità serbatoio carburante (L)</b>	3.6
<b>Consumo (L/h)</b>	0.93
<b>Autonomia (h)</b>	3.83
<b>Potenza acustica</b>	90 dB(A)
<b>Pressione acustica</b>	72 dB(A)
<b>Lunghezza (mm)</b>	509
<b>Larghezza (mm)</b>	290

Timbro e Firma per accettazione .....

Autonomia: 3h 30  
Consumo: 1.02 Lt/h  
Lunghezza: 509 mm  
Larghezza: 290 mm  
Altezza: 425 mm  
Peso (Kg): 20.7  
Inverter  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>) 121

#### Tutta la potenza col massimo comfort

HONDA EU22i Generatore è tra i più silenziosi della sua categoria in quanto è stato ideato con rivestimenti a isolamento acustico e con l'esclusivo silenziatore del sistema di scarico. Inoltre HONDA EU22i Generatore è stato progettato con materiali leggeri come il magnesio, inoltre il suo design ergonomico come la comoda maniglia, rendono questo generatore di corrente portatile estremamente facile da sollevare e da trasportare.

#### Regolatore di tensione inverter

Il regolatore di tensione a tecnologia inverter ti garantisce un'erogazione di energia elettrica costante, pulita e senza interruzioni. In questo modo, grazie al regolatore di tensione inverter, potrai collegare al tuo HONDA EU22i Generatore i tuoi dispositivi sensibili (pc, smartphone, elettrodomestici, ecc) in tutta sicurezza e senza bruciarli.

#### La sicurezza prima di tutto

HONDA EU22i Generatore, come tutti i generatori portatili HONDA, è dotato dell'esclusivo dispositivo di rilevamento del carico: l'ECO-Throttle™. Questo dispositivo permette, all'aumentare del carico, di aumentare i giri del generatore in modo automatico, in questo modo avrai sempre l'energia che ti serve senza sforzare il generatore. Questo ti permette anche un grande risparmio di carburante. Un altro dispositivo presente in tutti i gruppi elettrogeni portatili Honda è la tecnologia Oil Alert™ che disinserirà automaticamente il contatto nel caso in cui l'olio sia al di sotto del livello di sicurezza.

#### L'unione fa la forza

HONDA EU22i Generatore di corrente possono essere collegati tra loro mediante un cavo parallelo che raddoppia la potenza. Collegati in questo modo, possono soddisfare le necessità di piccole strutture come erogare corrente per garantire il funzionamento del climatizzatore in un camper. Due gruppi elettrogeni più piccoli sono più facili da gestire e trasportare piuttosto di uno grande e, una volta sul posto, possono essere collegati per aumentare la potenza.

#### Batteria dell'auto scarica? Nessun problema se hai un HONDA EU22i

Col generatore di corrente HONDA EU22i non rimarrai mai a piedi perché grazie a una comoda presa da 12 Vcc questo generatore portatile ti permette la ricarica di una batteria da auto fornendo contemporaneamente l'alimentazione necessaria ad altro. HONDA EU22i è una fonte energetica a 360°.

#### Garanzia

**Altezza (mm)** 425

**Peso a secco (Kg)** 20.7

**Inverter** Sì

**AVR** No

**Compound** No

**Silenzioso** Sì

**Super silenzioso** Sì

**Tipo di prodotto** Gruppo elettrogeno

**Quadro di commutazione ATS** No

**Regolatore di tensione** Inverter

**Marca Motore** Honda

#### DESCRIZIONE BREVE

#### TRASPORTO GRATUITO IN TUTTA ITALIA!

Tipo di Fase: Monofase  
Potenza massima Monofase (kW): 2.2  
Potenza uso continuo Monofase (kW): 1.8  
Potenza massima Monofase (kVA): 2.75  
Potenza uso continuo Monofase (kVA): 2.25  
Carburante: Benzina  
Tensione (V): 230  
Frequenza (Hz): 50 Hz  
Motore: Honda GXR120  
Tipo: 4 tempi, OHV, 1 cilindro  
Avviamento: Manuale autoavvolgente  
Autonomia: 3h 30  
Consumo: 1.02 Lt/h  
Lunghezza: 512 mm  
Larghezza: 290 mm  
Altezza: 425 mm  
Peso (Kg): 20.7  
Inverter  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>) 121

Timbro e Firma per accettazione .....



Via Carlo Pittara, 46  
10151 Torino  
Torino | Tel. +39 011 253533  
Milano | Tel. +39 02 83623079  
P.IVA 09031950018 - SDI 5RUO82D  
info@manelservice.com  
www.manelservice.com

TORINO, 24/04/2024  
Rif.n.s. Prot. **33439/24**

Quando si acquista il generatore di corrente HONDA EU22i ci si avvale dell'esclusivo vantaggio di una garanzia nazionale o commerciale, a condizione che venga rispettato il programma di assistenza.

Se invece hai bisogno di una manutenzione ordinaria puoi contattarci cliccando sul link <https://www.manelservice.com/manutenzione>.

Se invece stai cercando un generatore di corrente portatile supersilenziato inverter che ti dia più potenza, allora ti consigliamo l'[Honda EU32i](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

- » La Man.El.Service non è responsabile di eventuali errori di trascrizione.
- » La Scheda Tecnica non è impegnativa e può subire variazioni senza preavviso.
- » L'immagine è puramente indicativa.
- » La Man.El Service Srl, quale distributore, opera nel pieno rispetto ed in conformità alle vigenti normative di settore tra le quali il Regolamento UE 2016/1628.
- » La Man.El Service Srl, non potrà ritenersi in alcun modo responsabile dell'utilizzo che l'acquirente farà delle merci oggetto del presente contratto, rammentando che l'utilizzo non stazionario di tutte le macchine a motore non equipaggiate "stageV" potrà essere soggetto a sanzioni.

Timbro e Firma per accettazione .....

Signing you accept all "GENERAL CONDITIONS OF SALE"

## VITRIFRIGO VFT40 Frigo-Freezer Portatili

Cod. Prod: **1301-0017**

QTA*	PRODOTTO	PREZZO CAD LISTINO	PREZZO CAD A VOI RISERVATO	IMPORTO NETTO	TRASPORTO
1	VITRIFRIGO VFT40 Frigo-Freezer Portatili	642,00 € + IVA	450,00 € + IVA	450,00 € + IVA	20,00 € + IVA

### DESCRIZIONE



### VITRIFRIGO VFT40 FRIGO-FREEZER PORTATILI

Il VITRIFRIGO VFT40 della serie Vfree Plus è un frigo-freezer portatile e adatto per installazioni speciali, ideale per yacht e barche. Con una capacità totale di 40 litri e un peso netto di 16,7 kg, questo frigo è alimentato da 12/24Vdc o 100-240Vac a 50/60Hz, con un consumo nominale di 60W, garantendo un'efficienza energetica di classe F. Le sue dimensioni compatte, con una larghezza totale di 711 mm, altezza di 441 mm e profondità di 460 mm, lo rendono perfetto per spazi limitati. Il range di temperatura interna varia da +20°C a -20°C, garantendo la conservazione ottimale degli alimenti.

Il VITRIFRIGO VFT40 è dotato di un avanzato pannello di controllo digitale LCD chiamato Total Control, che consente l'accesso a tutte le funzioni del frigo. Inoltre, offre la comodità del controllo remoto tramite smartphone grazie alla funzione Remote Control. La presenza di una luce LED interna migliora la visibilità e riduce i consumi energetici.

### SCHEDA TECNICA

<b>Lunghezza (mm)</b>	400
<b>Larghezza (mm)</b>	647
<b>Altezza (mm)</b>	571
<b>Peso a secco (Kg)</b>	17.7
<b>Alimentazione</b>	12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz
<b>Tipo di prodotto</b>	Frigo-freezer portatili e per installazioni speciali
<b>Litraggio interno frigorifero (L)</b>	60
<b>Classe energetica</b>	F
<b>Consumo nominale</b>	60W
<b>Temperatura interna</b>	+20°C / -20°C

### DESCRIZIONE BREVE

Capacità totale litri: 40  
Peso netto: 16,7 Kg  
Alimentazione: 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz  
Consumo nominale: 60W  
Larghezza totale: 711 mm.  
Altezza totale: 441 mm.  
Profondità totale: 460 mm.  
Classe energetica: F  
Range temperatura interna: +20°C / -20°C

Timbro e Firma per accettazione .....



Via Carlo Pittara, 46  
10151 Torino  
Torino | Tel. +39 011 253533  
Milano | Tel. +39 02 83623079  
P.IVA 09031950018 - SDI 5RU082D  
info@manelservice.com  
www.manelservice.com

TORINO, 24/04/2024  
Rif.n.s. Prot. **33439/24**

Tra le opzioni disponibili per il VITRIFRIGO VFT40, vi è il Double Power, che include un cavo 12/24Vdc per accendisigari e un alimentatore esterno 100-240Vac. L'opzione Super Energy offre una batteria agli ioni di litio rimovibile da 15600 mAh per un'energia extra. Il Max Protection protegge il frigo durante l'uso all'aperto, mentre il Solar Kit fornisce un pannello solare portatile da 100/200W per caricare la batteria.

Per una maggiore praticità, è disponibile l'opzione Next Gen Slides, che include guide scorrevoli in acciaio ultra resistente per il VITRIFRIGO VFT40. In conclusione, il VITRIFRIGO VFT40 offre una combinazione di funzionalità avanzate e opzioni aggiuntive per adattarsi alle esigenze specifiche degli utenti, garantendo un'esperienza di refrigerazione affidabile e conveniente.

#### **Specifiche Tecniche VITRIFRIGO VFP40:**

Capacità totale litri: 40  
Peso netto: 16,7 Kg  
Alimentazione: 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz  
Consumo nominale: 60W  
Larghezza totale: 711 mm.  
Altezza totale: 441 mm.  
Profondità totale: 460 mm.  
Classe energetica: F  
Range temperatura interna: +20°C / -20°C

#### **VITRIFRIGO VFP40 Frigo-Freezer Portatili**

Cerchi un frigorifero a pozzetto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma VITRIFRIGO o di altri brand specializzati.

Per ulteriori informazioni tecniche, consultare la scheda tecnica allegata.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

- » La Man.El.Service non è responsabile di eventuali errori di trascrizione.
- » La Scheda Tecnica non è impegnativa e può subire variazioni senza preavviso.
- » L'immagine è puramente indicativa.
- » La Man.El Service Srl, quale distributore, opera nel pieno rispetto ed in conformità alle vigenti normative di settore tra le quali il Regolamento UE 2016/1628.
- » La Man.El Service Srl, non potrà ritenersi in alcun modo responsabile dell'utilizzo che l'acquirente farà delle merci oggetto del presente contratto, rammentando che l'utilizzo non stazionario di tutte le macchine a motore non equipaggiate "stageV" potrà essere soggetto a sanzioni.

Timbro e Firma per accettazione .....

Signing you accept all "GENERAL CONDITIONS OF SALE"

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### 1. Oggetto del contratto

All'interno del presente contratto il termine "noi" indica Man.El.Service srl e "Voi" indica il cliente. Le condizioni e i termini qui riportati, unitamente alla vostra conferma d'ordine, costituiscono il contratto tra noi e voi per la fornitura di prodotti. Nessuna altra condizione o termine potrà trovare applicazione. Il Contratto non potrà essere modificato se non previo accordo scritto tra le parti.

### 2. Conclusione del contratto

**2.1** Il presente contratto può essere validamente concluso esclusivamente da soggetti maggiorenni.

**2.2** E' possibile effettuare un Ordine:

**2.2.1** compilando e firmando in tutte le sue parti il presente contratto

Non verranno accettati ordini effettuati con modalità diverse da quelle sopraindicate.

**2.3** Ogni modifica al presente contratto comporta la nullità dello stesso.

**2.4** Con l'inoltro di un ordine voi effettuate una proposta di acquisto dei prodotti scelti sulla base delle presenti Condizioni Generali di vendita. Noi saremo liberi di accettare o meno detta proposta.

**2.5** Qualora l'ordine venga accettato, vi daremo notizia dell'accettazione tramite l'emissione di una conferma d'ordine che vi verrà inviata via e-mail. La conferma d'ordine sarà efficace al momento del suo invio. Qualora l'ordine non dovesse venire accettato, vi contatteremo via email o telefonicamente per motivare la mancata accettazione.

**2.6** Nel caso non fossimo in grado di eseguire l'ordine per cause a noi non imputabili, provvederemo a contattarvi per informarvi e vi proporremo dei prodotti alternativi che potreste acquistare. Nel caso in cui riteniate di non accettare le nostre proposte, cancelleremo il vostro ordine relativo ai prodotti che non siamo in grado di fornire e vi restituiremo l'importo da voi pagato in relazione al vostro ordine. Nel caso in cui non dovessimo essere in grado di consegnarvi i prodotti da voi ordinati, la nostra responsabilità non andrà oltre la restituzione in vostro favore degli importi da voi pagati.

**2.7** Le informazioni contenute nei nostri materiali pubblicitari, brochure, altri materiali promozionali, sui nostri siti web o a voi forniti da parte dei nostri agenti o dipendenti, devono considerarsi meramente indicativi. Nessuna di dette informazioni potrà essere considerata quale offerta di fornitura di prodotti e noi ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare tali informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso.

**2.8** In caso di pagamento con carta di credito si effettuerà una maggiorazione del 2% sul totale IVA compresa.

**2.9** Attenderemo il vostro pagamento per procedere all'evasione dell'ordine. Le date di disponibilità sono da considerarsi indicative e soggette a variazioni. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per danni dovuti a ritardi rispetto alle date di conferma.

**2.10** In caso di articoli su misura o personalizzati, anche in conformità a quanto previsto dal Codice del Consumo, non sarà possibile in nessun caso avvalersi del diritto di recesso.

**2.11** Il presente contratto è un impegno vincolante all'acquisto. La Man.El Service Srl provvederà in caso di ripensamento / annullamento dalla parte acquirente a trattenerne quanto versato a titolo di acconto e a chiedere il saldo di quanto ancora dovuto dalla parte acquirente.

### 3. Prezzi

**3.1** Il prezzo dei prodotti sarà quello indicato all'interno della Conferma d'Ordine.

**3.2** L'IVA sarà pagabile secondo l'aliquota indicata nella fattura.

**3.3** I costi relativi alla consegna, ove applicabili, saranno indicati all'interno della Conferma d'Ordine.

**3.4** In presenza di offerta redatta sulla base di asserite agevolazioni e/o benefici fiscali da parte del Cliente, la Man.El Service Srl si riserva di verificare, anche in momento successivo alla elaborazione dell'offerta, l'esistenza degli effettivi presupposti e delle agevolazioni fiscali di legge menzionanti, con espressa riserva di chiederle l'eventuale integrazione di pagamento in conformità alle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.

### 4. Modalità di pagamento dei Prodotti

**4.1** Le modalità di pagamento dei Prodotti saranno indicate all'interno della Conferma d'Ordine.

**4.2** Qualora il pagamento sia effettuato a mezzo di carta di credito, al momento dell'Ordine dovrete avere cura di indicare i dati della vostra carta di credito. Il relativo addebito verrà effettuato dal circuito bancario selezionato al momento della conferma. Il contratto non si intenderà effettivamente concluso finché l'emittente della vostra carta di credito non avrà autorizzato l'uso della stessa per il pagamento dei prodotti ordinati. Vi sarà data notizia dell'eventuale mancato ricevimento della suddetta autorizzazione. Il conto relativo alla vostra carta di credito deve essere situato in Italia. Ci riserviamo il diritto di verificare l'identità del titolare della carta di credito richiedendo documentazione adeguata.

**4.3** Qualora il pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario riceverete la richiesta di pagamento e le coordinate bancarie necessarie via email nel modulo di Conferma d'Ordine. Il contratto non si intenderà effettivamente concluso finché il vostro pagamento sia stato eseguito. Qualora non dovessimo ricevere il pagamento sui fondi disponibili entro trenta giorni dall'invio del vostro ordine, lo stesso verrà cancellato.

### 5. Consegna dei Prodotti

**5.1** La consegna dei prodotti sarà effettuata all'indirizzo che risulta sul vostro Modulo d'Ordine e sarà anche indicato un numero telefonico di riferimento.

**5.2** Qualsiasi termine per la consegna dei Prodotti eventualmente da noi comunicato deve ritenersi non essenziale. Se avete ordinato diversi prodotti nello stesso momento, la consegna dei prodotti potrà avvenire in momenti diversi. Nel caso in cui voi non rispettiate l'appuntamento concordato per la consegna o non prestiate la necessaria collaborazione, non ci riterremo responsabili per la mancata consegna e la stessa dovrà successivamente avvenire a vostra cura e spese, fatto salvo il nostro diritto di risolvere il presente contratto per inadempimento.

**5.3** Con la consegna delle merci oggetto del contratto al vettore / spedizioniere, il venditore si libera da ogni rischio ed obbligo. La consegna delle merci al vettore segna il momento in cui proprietà e rischio del perimento delle merci si trasferiscono dal venditore all'acquirente. Pertanto, il venditore non potrà essere in alcun modo responsabile per quanto dovesse accadere alle merci durante il trasporto / consegna all'acquirente

Timbro e Firma per accettazione .....

**5.4** Alla consegna dei prodotti al nostro vettore vi invieremo una conferma della spedizione via e-mail. In ogni caso la sottoscrizione da parte vostra della bolla di accompagnamento costituirà prova della corretta consegna effettuata dal vettore.

**5.5** Il trasporto non è da considerarsi a terra. Il cliente pertanto dovrà munirsi di mezzi adeguati per lo scarico della merce.

**5.6** In conformità a quanto disposto e contenuto nel Regolamento UE 833/2014 come modificato dal Regolamento UE 2023/2878, è fatto espresso divieto di riesportare e/o utilizzare i beni oggetto del presente contratto nella Nazione Russa, nonché di cedere e/o trasferire diritti e obblighi derivanti del presente contratto a soggetti terzi con sede o residenza nella predetta Federazione Russa. La Man. El Service Srl non potrà essere in alcun modo responsabile dell'eventuale violazione di tale clausola da parte dell'acquirente / Cliente il quale rimarrà unico responsabile e sul quale graveranno tutte le conseguenze derivanti da tale violazione, ivi comprese quelle penali, civili, amministrative e fiscali.

## **6. Garanzia del Produttore**

Per tutti i Prodotti è necessario fare riferimento esclusivamente alla garanzia fornita dal Produttore.

Man.El.Service pertanto non fornisce alcuna garanzia aggiuntiva sui prodotti venduti oltre a quanto previsto dal Produttore, fatti salvi i limiti inderogabili di legge.

## **7. Documentazione tecnica**

I Prodotti venduti risultano conformi alle norme CE e sono consegnati corredati della documentazione tecnica predisposta dal Produttore e del manuale di uso e manutenzione. Con la firma del presente contratto dichiarate espressamente di avere ricevuto e di avere preso visione di tale documentazione tecnica.

## **8. Trattamento Dati Personali**

Tratteremo i dati personali in conformità con quanto prescritto all'interno del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy). Il trattamento dei dati personali eventualmente riferiti a persone fisiche sarà effettuato esclusivamente per la finalità di dare esecuzione al presente contratto ed i dati non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti dalla legge. L'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati per chiederne la verifica, l'aggiornamento o la cancellazione scrivendo all'indirizzo di posta elettronica info@manelservice.com.

## **9. Varie**

**9.1** Nel caso in cui una o l'altra parte non dovesse far valere taluno dei diritti ad essa spettanti in forza del presente contratto, ciò non si configurerà come rinuncia dei diritti stessi. Tale mancato esercizio non comporterà in alcun modo la rinuncia a far valere i diritti in un secondo tempo.

**9.2** L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole contrattuali non inficerà in nessun caso la validità o l'efficacia delle altre clausole contrattuali.

**9.3** Ogni generatore in produzione è da considerarsi "Officina elettrica" e conseguentemente prevede il pagamento di specifiche accise. Si ricorda che la mancata denuncia dell'utilizzo di un gruppo elettrogeno agli organi competenti si configura come reato fiscale ai sensi del Testo Unico sulle Accise in quanto trattasi di esercizio abusivo in difetto di licenza. Desideriamo rendere noto quanto sopra riportato e decliniamo ogni responsabilità in relazione ad eventuali mancati adempimenti da parte vostra.

**9.4** Firmando tale offerta dichiara che la sua società si trova in buono stato patrimoniale e creditizio e che non si trova in procedure di fallimento, in procinto di fallire o fallita.

**9.5** Gli Stati Uniti (e altri governi) impongono frequentemente embargo commerciali o sanzioni contro alcuni paesi come materia di politica estera e sicurezza nazionale. Man.El.Service vieta che i suoi prodotti vengano inviati in questi paesi in violazione della legge. Inoltre, Man.El.Service ha scelto di non effettuare nessuna transazione con Cuba, Siria, Corea del Nord, Iran, Sudan, o Myanmar senza approvazione del dipartimento legale. Se stai valutando una transazione diretta o indiretta di un prodotto destinato in uno di questi paesi, è necessario contattare l'ufficio legale per determinare se la transazione è conforme a questa politica.

**9.6** La Man.El Service Srl, quale distributore, opera nel pieno rispetto ed in conformità alle vigenti normative di settore tra le quali il Regolamento UE 2016/1628.

La Man.El Service Srl, non potrà ritenersi in alcun modo responsabile dell'utilizzo che l'acquirente farà delle merci oggetto del presente contratto, rammentando che l'utilizzo non stazionario di tutte le macchine a motore non equipaggiate "stageV" potrà essere soggetto a sanzioni.

Si prega di notare che l'offerta presente è da ritenersi valida solo per gruppi elettrogeni per uso stazionario (imbullonati a terra).

## **10. Legge applicabile e Foro competente**

**10.1** Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

**10.2** Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, sarà ritenuto competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.

Data: \_\_\_\_\_ Il Cliente \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 del Codice Civile si approvano separatamente e per iscritto le clausole: 2. Conclusione del contratto, 4. Modalità di pagamento dei Prodotti, 5. Consegna dei Prodotti, 6. Garanzia, 9. Varie, 10. Legge applicabile e Foro competente.

Data: \_\_\_\_\_ Il Cliente \_\_\_\_\_

Timbro e Firma per accettazione .....