

IST.NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E GEOFISICA SPERIMENTALE -
OGS DIP.OCEANOGRAF.BIOLOGICA

B.GO GROTTA GIGANTE, 42C
IT 34010 SGONICO (TS)

Offerta:

Riferimento numero offerta: Q-98782
Numero cliente: 2000036657

Riferimento Evident:

Camilla Poli
Territory Manager
mail: camilla.poli@evidentscientific.com

Customer Care:

Tel: +39 02 82 95 25 92
E-mail: customercare.it@evidentscientific.com
Order: orders.it@evidentscientific.com

Segrate, li 25.07.2024

Facciamo seguito alla Vs. richiesta pari oggetto e, mentre Vi ringraziamo per averci interpellato, siamo lieti di trasmetterVi, allegato alla presente, preventivo di Vostro interesse le cui caratteristiche principali potranno essere da Voi rilevate nella documentazione in Vs. mani.

Riferimento offerta: SZX16 Tirelli

La nostra Società, onde consentire il miglior impiego delle apparecchiature offerte, metterà a Vostra disposizione i propri servizi tecnici per l'addestramento del personale che dovrà operare nell'ambito del reparto.

Vi preghiamo di riportare sempre il ns. numero di offerta in caso di gradito ordine che potrà essere inviato ai seguenti indirizzi email: orders.it@evidentscientific.com ed in copia conoscenza al Funzionario Commerciale che ha generato la presente offerta (l'indirizzo e-mail si trova nell'ultima pagina della presente offerta)

La consegna del materiale di cui alla presente offerta è subordinata e condizionata alla verifica da parte della nostra Azienda della insussistenza a Vostro carico di insoluti su fatture scadute e/o di condizioni di potenziale o attuale insolvibilità. Nel caso in cui tale verifica avesse esito negativo (sussistendo una o più delle sopra citate circostanze), la nostra Azienda si riserva, a sua discrezione e senza incorrere in responsabilità alcuna, la facoltà di annullare l'ordine o di modificare le sole condizioni di pagamento indicate nella presente offerta, richiedendo il versamento anticipato, in tutto o in parte, dell'importo indicato nell'ordine. Resta inteso che, in caso di tale modifica delle condizioni di pagamento, il termine di consegna di cui alla presente offerta decorrerà dalla data dell'avvenuta ricezione da parte della nostra società dell'importo richiesto.

Certi della Vostra soddisfazione e a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità ci è gradito l'incontro per porgerVi i nostri più distinti saluti.

Evident Europe GmbH

Segrate, 18.04.2024

#	Codice Prodotto	Importo unitario a listino	Sconto	Importo unitario scontato	Quantità	Importo totale a Voi riservato	IVA %	IVA
1	N5733700	1.754,00 €	19,33%	1.414,92 €	1,00	1.414,92 €	0,00%	0,00 €
SZX2-ILLTQ LED Base								
Base di illuminazione della luce LED con quattro posizioni. Durata della vita media del LED: 60 000 ore. Controllo dell'intensità della luce continua. Base di 386,5 x 268,4 mm. Compatibile con unità di messa a fuoco SZX2-FO/FOF/FOFH, SZX-FOA2, SZ2-ST5. Diametro massimo di illuminazione trasmessa: 63 mm. Fissaggi integrati per accessori opzionali: asta, chiave a brugola, cacciavite, protezioni sostitutive x2, fermacavi x4 e manuale di istruzioni.								
2	N1978900	1.065,00 €	25,00%	798,75 €	1,00	798,75 €	0,00%	0,00 €
SZX2-FOF								
SZX2-FOF Unità di messa a fuoco manuale con messa a fuoco coassiale macro e micro per corpi zoom SZX2. Per pillar da 32mm Ø (SZX2-ILL#, SZX2-ST#). Distanza del fuoco 80 mm, con 36,9 mm per rotazione del fuoco macro e 0.77mm per rotazione per fuoco micro. Massima capacità di carico 20kg.								
3	N1977100	3.434,00 €	20,31%	2.736,58 €	1,00	2.736,58 €	0,00%	0,00 €
SZX2-ZB16								
SZX2-ZB16 Corpo Stereo Zoom con ottica Galileana. Rapporto Zoom 16.4:1, range zoom 7-115 (obiettivo 1x; oculari 10x) ed indice di campo FN22. Click zoom incorporato con 14 posizioni su 0.7/ 0.8/ 1.0/ 1.25/ 1.6/ 2.0/ 2.5/ 3.2/ 4.0/ 5.0/ 6.3/ 8.0/ 10.0/ 11.5. Diaframma di campo incorporato								
4	N2190000	1.685,00 €	19,08%	1.363,44 €	1,00	1.363,44 €	0,00%	0,00 €
SDFPLAPO1xPF								
OBIETTIVO stereo per szx16 distortion-free, plan apocromatico, parafocale. ingrandimento 1x, apertura numerica 0,15, distanza di lavoro 60mm.								
5	N5728800	377,00 €	17,03%	312,80 €	2,00	625,60 €	0,00%	0,00 €
WHN10X-H-1-8 eyepiece								
Oculare grandangolare foceggiabile con indice di campo 22.								
6	N1979400	3.936,00 €	20,38%	3.133,90 €	1,00	3.133,90 €	0,00%	0,00 €
SZX2-TTRPT								
SZX2-TTRPT tubo di osservazione trioculare inclinabile con inclinazione 5-45° per stereomicroscopi della serie szx. massimo indice di campo fn22 (compatibile con oculari whn e whsz). regolazione della distanza interpupillare 51-76 mm (tipo siedentopf). selettore 100/0, 0/100								
7	N6370700	3.002,00 €	17,23%	2.484,80 €	1,00	2.484,80 €	0,00%	0,00 €
SZX2-EEPA Adjuster								
Variatore di altezza di osservazione estensibile per microscopi stereo SZX7, SZX10 e SZX16. Corsa di traslazione 30 - 150 mm. Carico massimo di 5 kg. Contattare il proprio rappresentante locale per verificare la compatibilità hardware. Manuale d'uso incluso.								
8	N5732800	344,00 €	16,98%	285,60 €	1,00	285,60 €	0,00%	0,00 €
SZX2-CBF cartridge								
Cartuccia a contrasto standard a campo chiaro per SZX2-ILLTQ/S								

#	Codice Prodotto	Importo unitario a listino	Sconto	Importo unitario scontato	Quantità	Importo totale a Voi riservato	IVA %	IVA
9	N5733100	166,00 €	17,11%	137,60 €	1,00	137,60 €	0,00%	0,00 €
SZX2-CDF cartridge								
Cartuccia a campo scuro per SZX2-ILLTQ/S								
10	N5733200	398,00 €		398,00 €	1,00	398,00 €	0,00%	0,00 €
SZX2-COB cartridge								
Cartuccia a contrasto standard obliqua per SZX2-ILLTQ/S								
11	E0433314	843,00 €	22,60%	652,50 €	1,00	652,50 €	0,00%	0,00 €
KL1600LED-2 LED light source								
KL1600LED-2 Sorgente di luce LED con 7 LED ed una durata media di 50,000 h. Luminosità: 650 lm, temperatura luce bianca 5300 K, controllo intensità luce (0-100 %), diametro massimo attivo: 9 mm. Necessita di cavo di alimentazione. Comprende alimentatore (90-264 V, 47-63 HZ) e manuale.								
12	E04S0187	147,00 €	17,82%	120,80 €	1,00	120,80 €	0,00%	0,00 €
AC Adaptor KL1600LED								
13	035425	17,00 €	20,00%	13,60 €	2,00	27,20 €	0,00%	0,00 €
UYCP								
UYCP cavo di alimentazione								
14	E0433268	309,00 €	17,15%	256,00 €	1,00	256,00 €	0,00%	0,00 €
KL-SHL245/600-2								
Due guida luce a collo d'oca rinforzati per KL1600LED-2, KL1500HAL e KL2500LED; diametro attivo di: 4,5 mm; lunghezza del collo d'oca: 600 mm								
15	E9701256	1.549,00 €	17,21%	1.282,40 €	1,00	1.282,40 €	0,00%	(0,00 €)
Opzionale:								
CAM-EP50 Camera EP50								
Fotocamera CMOS a colori da 5 Mpx, 1/1,8 pollici, per adattatore di passo C, assenza di raffreddamento, interfaccia HDMI, slot di scheda SD, interfaccia USB 2.0 per il mouse, solamente adattatore WLAN e da USB a Ethernet (serie chip AX88772C), software interno On-Screen Display (OSD) e interfaccia WLAN. Incluso: Mouse USB 2.0, cavo HDMI, alimentatore, adattatore da USB a Ethernet (serie chip AX88772C), scheda SD da 16 GB e guida rapida								
16	E9701660	37,00 €	-2,70%	38,00 €	1,00	38,00 €	0,00%	(0,00 €)
Opzionale:								
HW-WLAN-STICK-TPLINK-TL-WN725N								
Chiave Wifi USB EP50 per il collegamento di un massimo di 6 dispositivi wireless (iOS/Andoird/Windows) per la connessione e il controllo della fotocamera mediante l'app/software gratuito Epview.								
17	E9701412	41,00 €	-2,44%	42,00 €	1,00	42,00 €	0,00%	(0,00 €)
Opzionale:								
HDMI cable EP50 camera unit								

#	Codice Prodotto	Importo unitario a listino	Sconto	Importo unitario scontato	Quantità	Importo totale a Voi riservato	IVA %	IVA
18	E9701411	131,00 €	-2,29%	134,00 €	1,00	134,00 €	0,00%	(0,00 €)
<p><u>Opzionale:</u> Power Supply EP50 camera unit</p>								
19	E9701413	50,00 €	-2,00%	51,00 €	1,00	51,00 €	0,00%	(0,00 €)
<p><u>Opzionale:</u> Optical mouse EP50 camera unit</p>								
20	E0444014	430,00 €	-6,98%	460,00 €	1,00	460,00 €	0,00%	0,00 €
<p>SUP-LS Installation 2 hours</p>								
21	N2713800	530,00 €	17,28%	438,40 €	1,00	438,40 €	0,00%	0,00 €
<p>U-TV1XC</p> <p>U-TV1XC Adattatore passo C ingrandimento 1X. Compatibile con tubi trioculari UIS, UIS2, SZX, SZX2 e porta GX sinistra e porta GX frontale. Funzione di centraggio per la paracentricità tra camera e bioculare.</p>								
22	E0433258	38,00 €	20,00%	30,40 €	1,00	30,40 €	0,00%	0,00 €
<p>KL-RA-SZX-2</p> <p>KL-RA-SZX-2 adattatore per montare fibre ottiche ad anello su obiettivi dfpl 0,5x-4, dfpl 0,75x-4, dfplapo 1x-4, szx-ach 1x, dfplapo 1,25x, szx-ach 1,25x-2, dfpl 1,5x-4, dfpl 2x-4, mvplapo 0.63x e mvplapo 1x. fibre ottiche ad anello compatibili: vl-rl-s80-55-2, vl-rl-s80-25-2, vl-rl-s40-55-2, el-rl, el-rl-p, kl-rl-9/1000-2, kl-rl-9/1500, kl-4prl, kl2500-rl-13/1000 e kl200-6prl-5/1000, adattatore per campo scuro compatibile: vl-radf, adattatore di estensione compatibile: vl-eadf75, vl-eadf50 e vl-eadf30.</p>								
23	E0437679	870,00 €	25,00%	652,50 €	1,00	652,50 €	0,00%	0,00 €
<p>VL-RL-S80-25-3 LED ring light</p> <p>8-segment LED ring light for brightfield. Number of LEDs: 80, free working distance: 25-50mm, average LED lifetime: 50000h in standard brightness, LED color: White, color temperature: 5600K, adaptation diameter: 66mm, outer diameter 114mm and height is 28mm. Inner thread for mounting Accessories. Controller is required. Compatible objectives should be checked in the main specifications of the product data sheet.</p>								
24	E0433261	893,00 €	20,00%	714,40 €	1,00	714,40 €	0,00%	0,00 €
<p>VL-SRL-S48-20</p> <p>VL-SRL-S48-20 fibra ottica circolare a 8-segmenti per doppio obiettivo per bf. 48 led, wd 20-40mm e 40-90mm con anelli intercambiabili. Durata media: 50000h in condizioni di illuminazione standard, led colore: bianco, temperatura colore: 5600k, adattatore: 66 mm. Necessità di unità di controllo. Obiettivi compatibili: vedere scheda tecnica. Comprende anelli di messa a fuoco per differenti distanze di lavoro.</p>								
25	E0433114	73,00 €		73,00 €	1,00	73,00 €	0,00%	0,00 €
<p>VL-MC-PS</p> <p>VL-MC-PS ALIMENTATORE 100-240V 50/60Hz; Output 24V DC/1,0A, UL certification and CE (incl. medical standards), worldwide usable</p>								
26	E0433810	485,00 €	20,00%	388,00 €	1,00	388,00 €	0,00%	0,00 €
<p>VL-MC1100</p>								

#	Codice Prodotto	Importo unitario a listino	Sconto	Importo unitario scontato	Quantità	Importo totale a Voi riservato	IVA %	IVA
---	-----------------	----------------------------	--------	---------------------------	----------	--------------------------------	-------	-----

Controller standard con 5 modalità di controllo predefinite dei segmenti. Compatibile con gli illuminatori anulari VL-SRL-S48-20, VL-RL-S40-75, VL-RL-S80-25-2, VL-RL-S80-50-2 e VL-RL-S40-10D-2 oltre ai tavolini a luce trasmessa VL-TL-S80 e VL-TLDF-S40. Controllo dell'intensità luminosa: Oscuramento in continuo (0–100%) e interruttore on/off separato. Rotazione dei segmenti: Possibile in entrambe le direzioni. Connettori sul lato opposto: 1 connettore da 21 VCC, 1 connettore luce principale, 1 presa ESD. Richiesti alimentatore VL-MC-PS e cavo di alimentazione UYCP. Incluso il manuale d'uso.

Sconto totale: 3.997,61 €

Importo totale a Voi riservato: 17.192,39 €

IVA Esclusa

- **L'importo totale non include gli elementi opzionali.**

Si noti il cambio della nostra forma giuridica dal 1° aprile 2022: dal punto di vista dell'IVA, tale modifica influisce sulle nostre consegne a voi. Se disponiamo già del vostro numero di identificazione IVA valido, dal 1° aprile 2022 le consegne verranno gestite come intra-comunitarie, vale a dire che saranno esenti dall'imponibile IVA in conformità alla sezione 138 della Direttiva sull'IVA UE. La legislazione vigente richiede che voi, in qualità di nostri clienti, presentiate all'ente fiscale competente la dichiarazione di un'acquisizione intra-comunitaria delle merci acquistate. In caso contrario, dal 1° aprile 2022 le consegne effettuate saranno soggette all'imponibile IVA applicato in Germania pari al 19%. Se è disponibile, forniteci il vostro numero di identificazione IVA valido: in questo modo, in futuro potremo gestire le vostre consegne come intra-comunitarie in conformità alla sezione 138 della Direttiva sull'IVA UE.

Per quanto riguarda il servizio indicato in offerta, verrà applicata l'aliquota IVA locale in quanto tale servizio è fornito localmente. A causa delle normative IVA tedesche e locali, siamo obbligati a emettere fatture separate per il contratto di servizio e per la consegna della merce.

Si prega di notare che per gli ordini che comprendono sia beni materiali che prodotti digitali, verranno generate due fatture distinte. Ciò è reso necessario dalle variazioni nelle normative sulla VAT che regolano la consegna di beni e servizi. È importante notare che questa distinzione procedurale non influisce sul costo netto complessivo o sulle condizioni della transazione.

Pagamento

scadenza in 60 gg.

Validita' offerta:

60 giorni

Condizioni Generali

Il rapporto contrattuale tra la vostra azienda ed Evident è soggetto esclusivamente alla legge tedesca. L'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione delle Nazioni Unite sulle vendite, CISG) è esplicitamente esclusa.

Le nostre Condizioni generali di acquisto si applicano esclusivamente al rapporto con i nostri fornitori. Le nostre Condizioni generali di servizio per i sistemi di microscopia e gli strumenti di misura e ispezione industriale e, inoltre, le nostre Condizioni generali di consegna e pagamento si applicano esclusivamente ai rapporti con i clienti. Le rispettive Condizioni Generali si applicano anche a eventuali contratti futuri in caso di rapporti commerciali in corso; sono disponibili sul sito www.evidentscientific.com/imprint in inglese, tedesco, francese e spagnolo. Su richiesta, possiamo anche inviare il document.