

Offerta 323347610

Ogs Ist. Nazionale Di Oceanografia
E Di Geofisica Sperimentale
Via A. Piccard 54
34151 Trieste (TS)

Inviare l'ordine d'acquisto a
op.italia@mt.com

Commerciale

Sig.ra Simona Ferrari
Cellulare +39 3488045963
E-Mail simona.ferrari@mt.com

Contatto Cliente

Sig.ra Anna Tarantino
Telefono +39 0402140331
E-Mail atarantino@inogs.it

Oggetto: Affidamento della fornitura di strumentazione da banco da laboratorio nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Progetto ECCSELLENT- Development of ECCSEL -ERIC R.I. Italian facilities to improve user access, services and ENSure long-Term sustainability, codice IR0000020. CUP F53C22000560006. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.

Gentile Sig.ra Tarantino,

La ringraziamo per la sua richiesta e per l'interesse mostrato verso i prodotti e i servizi METTLER TOLEDO.

Di seguito troverà la quotazione per i prodotti e i servizi richiesti che ci auguriamo possano soddisfare le sue esigenze.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattare il suo referente commerciale.

Simona Ferrari
Telesales



Offerta 323347610

Acquirente / 302341202

Ogs Ist. Nazionale Di Oceanografia
E Di Geofisica Sperimentale
Via A. Piccard 54
34151 Trieste (TS)

Indirizzo di Spedizione / 302341202

Ogs Ist. Nazionale Di Oceanografia
E Di Geofisica Sperimentale
Via A. Piccard 54
34151 Trieste (TS)

Contatto Cliente

Nome Sig.ra
Anna Tarantino
Telefono +39 0402140331
E-Mail atarantino@inogs.it

Pagatore / 302341202

Ogs Ist. Nazionale Di Oceanografia
E Di Geofisica Sperimentale
Via A. Piccard 54
34151 Trieste (TS)

Pos.	Descrizione	N. Prodotto	Q.tà Unità	Prezzo unitario	Sconto	Totale EUR
10	Bilancia XPR205DU Risultati eccezionali e garanzia di qualità intelligente. Portata di 81/220 g, risoluzione di 0,01/0,1 mg; metodi integrati; blocco note risultati; piatto di pesata sospeso; semplicità di pulizia; dosaggio con ErgoClip in un solo passaggio; LabX e opzioni di dosaggio automatico Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 9016001000 Paese d'Origine: CH Portata massima: 220 g/81 g Ripetibilità, standard: 0,01 mg Tempo di stabilizzazione: 1,5 s LabX Ready: soluzione software per Data Integrity e CFR 21.11.#Apertura motorizzata automatica tramite sensori SmartSens. #proFACT: regolazione interna completamente automatica con due masse, attivata da variazioni di temperatura#Pulizia semplice grazie aari componenti facilmente smontabili senza l'ausilio di attrezzi.	30469076	2 PZ	15.306,00	-17,00%	25.407,96
30	Modulo Ionizzatore Xpr Analitica Modulo ionizzatore opzionale da installare all'interno del paravento delle bilance analitiche XPR; aiuta a eliminare una delle maggiori fonti nascoste di errori di pesatura Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 8543709099 Paese d'Origine: CH Bilancia compatibile: Comparatori di massa manuali XPR;Bilancia analitica XPR Categoria di accessorio: Soluzioni antistatiche	30460823	2 PZ	3.073,00	-17,00%	5.101,18

Offerta 323347610

Pos.	Descrizione	N. Prodotto	Q.tà Unità	Prezzo unitario	Sconto	Totale EUR
40	Kit Antistatico Universale Kit antistatico universale; include un grande elettrodo a U e un alimentatore universale; adatto a tutte le bilance METTLER TOLEDO; aiuta a eliminare una delle maggiori fonti nascoste di errori di pesatura Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 8543709099 Paese d'Origine: DE Bilancia compatibile: Comparatori di massa manuali XPR;Bilance di precisione XPR Tipologia di accessorio: Kit antistatici Categoria di accessorio: Soluzioni antistatiche	11107767	1 PZ	3.089,00	-17,00%	2.563,87
50	Copertura Antipolvere Xpr/Xsr-Ana Capottina antipolvere per bilance analitiche XPR/XSR Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 3926909790 Paese d'Origine: CH Tipo di consumabile: Covers protettive Adatto per: Bilancia analitica XPR	30460849	2 PZ	132,00	-17,00%	219,12
60	ErgoClip tube XPR/XSR Supporto per contenitore della tara ErgoClip per provette PCR, Eppendorf o di reazione; da utilizzare con bilance analitiche XPR/XSR Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 9016009000 Paese d'Origine: CH Bilancia compatibile: Comparatori di massa manuali XPR;Bilancia analitica XPR Tipologia di accessorio: ErgoClip Categoria di accessorio: Manipolazione campioni Supporto per contenitore per provette per PCR, Eppendorf o da reazione da utilizzare su bilance analitiche XPR/XSR.	30460853	1 PZ	367,00	-17,00%	304,61
70	Ergoclip Cesto Small Xs/Xp Supporto per contenitore della tara ErgoClip per provette di prova, provette per centrifuga e provette piccole in plastica; da utilizzare con bilance analitiche XPE/XP/XS Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 8423901000 Paese d'Origine: CN Bilancia compatibile: Comparatori di massa manuali XPR;Bilancia analitica XPR Tipologia di accessorio: ErgoClip Categoria di accessorio: Manipolazione campioni	11106747	2 PZ	70,00	-17,00%	116,20

Offerta 323347610

Pos.	Descrizione	N. Prodotto	Q.tà Unità	Prezzo unitario	Sconto	Totale EUR
80	Smarttrap Beaker Anti Evaporazione Progettato per tutte le bilance, per la gamma di pipette >20 - 2.000 µl Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Milan (IT) Codice Doganale: 9016009000 Paese d'Origine: CH	30215436	1 PZ	327,00	-17,00%	271,41
	Bilancia compatibile: Multi-dispositivo Categoria di accessorio: Test di Routine					
	Tipologia di accessorio: Trappola antievaporazione					
100	Pesiera 1mg-500mg E2 AL Cal Set di pesi di classe OIML E2 con contenitore in alluminio completo degli accessori per la manutenzione e per la pulizia e di un certificato di taratura Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 8423909000 Paese d'Origine: CH	158807	1 PZ	852,00	-17,00%	707,16
	Design: Cavo Sensibilità magnetica X: <0,07 Contenitore: Contenitore in alluminio (incluso)					
	Densità ρ: 8.000 (±30) kg/m3 Certificato di calibrazione: Sì Materiale: Acciaio inossidabile di alta qualità					
110	Microgram kit 0.05 - 0.5 mg C incl. tool Set di pesi a filo con contenitore in alluminio completo degli accessori per la manipolazione e per la pulizia con certificato di taratura Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 8423901000 Paese d'Origine: CH	30078807	1 PZ	4.870,00	-17,00%	4.042,10
	Design: Cavo Tolleranza: 5 µg Contenitore: Contenitore in alluminio (incluso)					
	Densità ρ: 2'700 kg/m3 ±140 kg/m3 Certificato di calibrazione: Sì Materiale: Alluminio					
120	Marble Table for Scale/Comparator Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Milan (IT) Codice Doganale: 6815190000 Paese d'Origine: IT	30952388	1 PZ	2.973,00	-15,00%	2.527,05

Offerta 323347610

Pos.	Descrizione	N. Prodotto	Q.tà Unità	Prezzo unitario	Sconto	Totale EUR
130	Densimetro Excellence D6 I migliori della categoria per la massima accuratezza: Il densimetro Excellence D6 offre misurazioni rapide con controllo automatico della temperatura da 0 a 95°C e un'accuratezza fino a 0,000005 g/cm³. Fornito con un supporto per siringa per un campionamento preciso. Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 9027899000 Paese d'Origine: CH Scale di misura: Densità, peso specifico, alcol, acido, API, zucchero, urea, concentrazione definita dall'utente;Fino a 30 tabelle di concentrazione definite dall'utente (possono essere inserite come tabelle o formule). Volume campione minimo: 1,50 ml (1,5 mL) Lingue: Inglese;Italiano;Francese;Russo;Polacco;Portoghese;Cinese;Coreano;Tedesco;Spagnolo Intervallo di controllo della temperatura: 0 °C – 95 °C Per maggiori informazioni e specifiche tecniche consultare le brochure e i datasheet Density and Refractometry Excellence.	30474902	1 PZ	28.967,00	-17,00%	24.042,61
140	Ipac Density Excellence Qualificazione iniziale IQ e OQ eseguita da un tecnico professionista METTLER TOLEDO. Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 9027900000 Paese d'Origine: DE	30478106	1 PZ	50,00	-17,00%	41,50
150	Pompa Essiccazione Drypro Pompa di essiccazione utilizzata per asciugare la cella di misura dei densimetri Excellence. Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Milano (IT) Codice Doganale: 9027900000 Paese d'Origine: CH Tipo di prodotto: Soluzioni di automazione Automazione per un flusso di lavoro migliorato: Campionamento e pulizia (1 campione)	30474899	1 PZ	957,00	-17,00%	794,31

Offerta 323347610

Pos.	Descrizione	N. Prodotto	Q.tà Unità	Prezzo unitario	Sconto	Totale EUR
160	Combined Water Standard Densità dell'acqua / indice di rifrazione standard combinato (9 ml) Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Milan (IT) Codice Doganale: 3822900000 Paese d'Origine: US	51338010	3 PZ	173,00	-17,00%	430,77
	Densità certificata a 20°C: 0,998xx g/cm ³			Densità certificata/indice di rifrazione a 15 °C: 0,99xx g/cm ³ / 1,333xx nD		
	Densità certificata/indice di rifrazione a 25 °C: 0,997xx g/cm ³ / 1,3322xx nD			Tipo di consumabile: Standards certificati		
	Volume: 9 mL			Strumenti compatibili: Densimetro Excellence D4;Densimetro Excellence D5;Densimetro Excellence D6		
180	Sevenexcellence pH Meter S400-Bio-Kit Kit Bio S400 SevenExcellence; kit per misuratore da banco di pH/mV con InLab Routine Pro-ISM Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 9027893000 Paese d'Origine: CN	30046242	1 PZ	3.069,00	-17,00%	2.547,27
	Parametro: pH;Redox			Canale: Monocanale		
	Sensore: InLab Routine Pro-ISM			Intervallo di misura del pH: -24000 – 204000		
	Risoluzione pH: 04001;0401;041			Accuratezza pH (±): 04002		
	Per ulteriori dettagli e per le specifiche tecniche, consultate la brochure e le schede tecniche di SevenExcellence.					
190	Rainbow I (3 X 10 Sacchetti 20ml) Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 3822900000 Paese d'Origine: CH	51302068	1 PZ	63,00	-17,00%	52,29
	Valore: pH 4.01/7.00/9.21			Certificazione: METTLER TOLEDO		
	Tipo di imballo: Bustine monouso			Dimensioni dell'imballo: 3 x 10 x 20 ml		
	Parametro: pH			Scopo: taratura/verifica		

Offerta 323347610

Pos.	Descrizione	N. Prodotto	Q.tà Unità	Prezzo unitario	Sconto	Totale EUR
200	Inlab Storage Solution Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 3824999699 Paese d'Origine: CH Certificazione: No Dimensioni dell'imballo: 250 ml Scopo: manutenzione	30111142	1 PZ	28,00	-17,00%	23,24
210	Titolatore Compatto G20S Il G20S supporta tutte le principali esigenze analitiche senza richiedere grandi spazi in laboratorio . Supporta 150 metodi di analisi con 12 funzioni di metodo e 12 shortcut per utente, oltre al software LabX Express. Adatto per un' ampia gamma di applicazioni e utilizzatori. Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 9027893000 Paese d'Origine: CH Numero max di metodi: 100 Ulteriori motori delle burette (opzionali): Max. 1 (solo per il dosaggio) Scorciatoie per utente: 12	30252669	1 PZ	12.001,00	-17,00%	9.960,83
220	Perfection Comb Ca Lemo Elettrodo ionoselettivo combinato Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 9027900000 Paese d'Origine: US Intervallo di misura: 5*10 ⁻⁷ – 1 mol/L; 0,02 – 40100 mg/L Intervallo di pH ottimale: 245 – 11 Tipo di giunzione: Click & Clear™	51344803	1 PZ	1.503,00	-17,00%	1.247,49
230	Buretta DV1020 20mL Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 9027900000 Paese d'Origine: CH Limite di errore: 0,2 %	51107502	1 PZ	1.220,00	-17,00%	1.012,60



Offerta 323347610

Pos.	Descrizione	N. Prodotto	Q.tà Unità	Prezzo unitario	Sconto	Totale EUR
240	Bicchieri PP (100mL), 120 pcs. Ideali per la maggior parte delle applicazioni analitiche di laboratorio, i beaker in polipropilene da 100 ml sono lo standard di settore. Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 3926909790 Paese d'Origine: CH Quantità: 120 Volume beaker: 100 mL Strumenti compatibili: Densimetro Excellence D4;Densimetro Excellence D5;Densimetro Excellence D6	51109388	2 PZ	102,00	-17,00%	169,32
250	Sensore pH DGi115-SC Ottimizzato per analisi in matrici acquose. Il sensore DGi115-SC è un elettrodo di pH in vetro combinato con un diaframma smerigliato fisso e funzionalità Plug & Play. È appositamente progettato per garantire un segnale di misura stabile e consentire una facile pulizia. Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 9027900000 Paese d'Origine: CH Sistema di riferimento: ARGENTHAL™ con trappola di ioni argento Intervallo di misura del pH: 0 – 14 Elettrolita di riferimento: 3 mol/L KCl	51109504	1 PZ	589,00	-17,00%	488,87
260	Elettrolita KCl 3M 250 mL Bottle Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 3105100090 Paese d'Origine: CH Ione: Bario;Fluoruro;Calcio;Sodio;Litio Tipo di imballo: Bottiglia Parametro: pH;ISE	51350072	1 PZ	25,00	-17,00%	20,75
270	Agitatore A Elica Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 8479907099 Paese d'Origine: BG Parametro: .	101229	6 PZ	39,00	-17,00%	194,22

Offerta 323347610

Pos.	Descrizione	N. Prodotto	Q.tà Unità	Prezzo unitario	Sconto	Totale EUR
280	Ipac General Titrator G10S/G20S Installazione e qualificazione professionali per titolatori G10S/G20S Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: 30 giorni lavorativi, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 4911990000 Paese d'Origine: CH	30311397	1 PZ	50,00	-17,00%	41,50
Sub-Totale Prodotto						82.328,23

Servizi

Pos.	Descrizione Intervento	Tipologia di fatturazione	Q.tà Unità	Prezzo unitario	Prezzo	Totale EUR
11	Accuracy Pac Riferito al prodotto Bilancia XPR205DU Consegna : In loco Test : Test di funzionamento, prestazione e taratura Valore : Prestazioni e conformità Servizi inclusi Calibrate GWP Annex Installazione degli strumenti EA Calibrate ACC GWP verification IPac Compilazione EA	Prepagato	2 PZ	1.634,14	3.268,28	3.268,28
17	Service Plan- 2 Interventi Extended Care Riferito al prodotto Bilancia XPR205DU Consegna : In loco Test : Test operativi, di rendimento e di funzionamento Valore : Prestazioni Servizi inclusi Man. prev. completa sul posto EA Copertura completa riparazione Ore di lavoro: Lunedì - Venerdì, 8:00 - 17:00 Risposta: 1 Settimana	Prepagato	2 PZ	725,61	1.451,22	1.451,22

Offerta 323347610

Servizi

Pos.	Descrizione Intervento	Tipologia di fatturazione	Q.tà	Unità	Prezzo unitario	Prezzo	Totale EUR
	Calibrate ACC + GWP	Prepagato				1.268,56	1.268,56
	Riferito al prodotto						
	Bilancia XPR205DU		2	PZ	634,28		
	Consegna : In loco				Documentazione : Allegato Certificato GWP		
	Test : Test di taratura				Manutenzione : Calibrate GWP - Allegato descrittivo		
	Valore : Conformità						
	Servizi inclusi						
	Calibrate GWP Annex						
	Calibrate ACC						
	Potrebbero essere applicabili specifiche condizioni generali. Il servizio di taratura è disponibile separatamente						
131	IPac Standard Qualification	Prepagato				1.071,00	1.071,00
	Riferito al prodotto						
	Densimetro Excellence D6		1	PZ	1.071,00		
	Consegna : In loco				Documentazione : IPac		
	Test : Test operativi, di rendimento e di funzionamento				Manutenzione : IPac Standard Qualification		
	Valore : Prestazioni e conformità						
	Servizi inclusi						
	Installazione degli strumenti EA						
	IPac Compilazione EA						
134	Calibrate SCC	Prepagato				930,32	930,32
	Riferito al prodotto						
	Densimetro Excellence D6		1	PZ	930,32		
	Consegna : In loco				Documentazione : Certificato di taratura standard		
	Test : Taratura				Manutenzione : Certificato di taratura (Standard Calibration Certificate, SCC)		
	Valore : Conformità						
	Potrebbero essere applicabili specifiche condizioni generali						
135	Service Plan- 2 Interventi						

Offerta 323347610

Servizi

Pos.	Descrizione Intervento	Tipologia di fatturazione	Q.tà	Unità	Prezzo unitario	Prezzo	Totale EUR
	Extended Care	Prepagato				1.869,30	1.869,30
	Riferito al prodotto						
	Densimetro Excellence D6		1	PZ	1.869,30		
	Consegna : In loco					Documentazione : Report PM	
	Test : Test operativi, di rendimento e di funzionamento					Manutenzione : Manutenzione preventiva completa in loco/cad.	
	Valore : Prestazioni						
	Servizi inclusi						
	Man. prev. completa sul posto EA						
	Copertura completa riparazione						
	Ore di lavoro: Lunedì - Venerdì, 8:00 - 17:00						
	Risposta: 1 Settimana						

Potrebbero essere applicabili specifiche condizioni generali; taratura disponibile separatamente.

139	Service Plan- 2 Interventi						
	Calibrate SCC	Prepagato				1.860,64	1.860,64
	Riferito al prodotto						
	Densimetro Excellence D6		1	PZ	1.860,64		
185	Service Plan- 2 Interventi						
	Extended Care	Prepagato				419,01	419,01
	Riferito al prodotto						
	SevenExcellence pH meter		1	PZ	419,01		
	S400-Bio-Kit						
	Consegna : In loco					Documentazione : Report PM	
	Test : Test operativi, di rendimento e di funzionamento					Manutenzione : Manutenzione preventiva completa in loco/cad.	
	Valore : Prestazioni						
	Servizi inclusi						
	Man. prev. completa sul posto EA						
	Copertura completa riparazione						
	Ore di lavoro: Lunedì - Venerdì, 8:00 - 17:00						
	Risposta: 1 Settimana						

Potrebbero essere applicabili specifiche condizioni generali. Il servizio di taratura è disponibile separatamente

Offerta 323347610

Servizi

Pos.	Descrizione Intervento	Tipologia di fatturazione	Q.tà	Unità	Prezzo unitario	Prezzo	Totale EUR
189	Installazione degli strumenti EA	Prepagato				550,00	550,00
	Riferito al prodotto						
	SevenExcellence pH meter S400-Bio-Kit		1	PZ	550,00		
	Consegna : In loco				Documentazione : Report di installazione		
	Test : Test di accensione				Manutenzione : Installazione dell'apparecchiatura/cad.		
	Valore : Prestazioni						
	Potrebbero essere applicabili specifiche condizioni generali. Il servizio di taratura è disponibile separatamente						
211	IPac Standard Qualification	Prepagato				921,00	921,00
	Riferito al prodotto						
	Titolatore Compatto G20S		1	PZ	921,00		
	Consegna : In loco				Documentazione : IPac		
	Test : Test operativi, di rendimento e di funzionamento				Manutenzione : IPac Standard Qualification		
	Valore : Prestazioni e conformità						
	Servizi inclusi						
	Installazione degli strumenti EA						
	IPac Compilazione EA						
214	Service Plan- 2 Interventi Extended Care	Prepagato				1.701,06	1.701,06
	Riferito al prodotto						
	Titolatore Compatto G20S		1	PZ	1.701,06		
	Consegna : In loco				Documentazione : Report PM		
	Test : Test operativi, di rendimento e di funzionamento				Manutenzione : Manutenzione preventiva completa in loco/cad.		
	Valore : Prestazioni						
	Servizi inclusi						
	Man. prev. completa sul posto EA						
	Copertura completa riparazione						
	Ore di lavoro: Lunedì - Venerdì, 8:00 - 17:00						
	Risposta: 1 Settimana						

Potrebbero essere applicabili specifiche condizioni generali. Il servizio di taratura è disponibile separatamente

Offerta 323347610

Servizi

Pos.	Descrizione Intervento	Tipologia di fatturazione	Q.tà	Unità	Prezzo unitario	Prezzo	Totale EUR
218	Calibrate SCC Riferito al prodotto	Prepagato				294,02	294,02
	Titolatore Compatto G20S		1	PZ	294,02		
	Consegna : In loco						
	Test : Taratura						
	Valore : Conformità						
	Potrebbero essere applicabili specifiche condizioni generali						
219	Service Plan- 2 Interventi Calibrate SCC Riferito al prodotto	Prepagato				588,04	588,04
	Titolatore Compatto G20S		1	PZ	588,04		

Sub-Totale Interventi 16.192,45

Spese di spedizione **150,00**

Totale IVA esclusa 98.670,68

IVA 22,00% su 98.670,68 21.707,55

Totale EUR IVA inclusa 120.378,23

Offerta 323347610

Sommario delle singole posizioni

Pos.	Prodotto	Descrizione	Q.tà	Unità	Totale EUR
10	30469076	Bilancia XPR205DU	2	PZ	25.407,96
30	30460823	Modulo Ionizzatore Xpr Analitica	2	PZ	5.101,18
40	11107767	Kit Antistatico Universale	1	PZ	2.563,87
50	30460849	Copertura Antipolvere Xpr/Xsr-Ana	2	PZ	219,12
60	30460853	ErgoClip tube XPR/XSR	1	PZ	304,61
70	11106747	Ergoclip Cesto Small Xs/Xp	2	PZ	116,20
80	30215436	Smarttrap Beaker Anti Evaporazione	1	PZ	271,41
100	158807	Pesiera 1mg-500mg E2 AL Cal	1	PZ	707,16
110	30078807	Microgram kit 0.05 - 0.5 mg C incl. tool	1	PZ	4.042,10
120	30952388	Marble Table for Scale/Comparator	1	PZ	2.527,05
130	30474902	Densimetro Excellence D6	1	PZ	24.042,61
140	30478106	Ipac Density Excellence	1	PZ	41,50
150	30474899	Pompa Essiccamento Drypro	1	PZ	794,31
160	51338010	Combined Water Standard	3	PZ	430,77
180	30046242	Sevenexcellence pH Meter S400-Bio-Kit	1	PZ	2.547,27
190	51302068	Rainbow I (3 X 10 Sacchetti 20ML)	1	PZ	52,29
200	30111142	Inlab Storage Solution	1	PZ	23,24
210	30252669	Titolatore Compatto G20S	1	PZ	9.960,83
220	51344803	Perfection Comb Ca Lemo	1	PZ	1.247,49
230	51107502	Buretta DV1020 20mL	1	PZ	1.012,60
240	51109388	Bicchieri PP (100mL), 120 pcs.	2	PZ	169,32
250	51109504	Sensore pH DGi115-SC	1	PZ	488,87
260	51350072	Elettrolita KCl 3M 250 mL Bottle	1	PZ	20,75
270	101229	Agitatore A Elica	6	PZ	194,22
280	30311397	Ipac General Titrator G10S/G20S	1	PZ	41,50
Sub-Totale Prodotto					82.328,23

Servizi

11	B99094110109	Accuracy Pac Products being serviced:30469076;	2	PZ	3.268,28
17	SVC_PLN	Service Plan See the details in the previous pages;	2	PZ	2.719,78
131	B99064310107	IPac Standard Qualification Products being serviced:30474902;	1	PZ	1.071,00
134	G03164310107	Calibrate SCC Products being serviced:30474902;	1	PZ	930,32
135	SVC_PLN	Service Plan See the details in the previous pages;	2	PZ	1.869,30
139	SVC_PLN	Service Plan See the details in the previous pages;	2	PZ	1.860,64
185	SVC_PLN	Service Plan See the details in the previous pages;	2	PZ	419,01
189	G06014320103	Installazione degli strumenti EA Products being serviced:30046242;	1	PZ	550,00
211	B99064310209	IPac Standard Qualification Products being serviced:30252669;	1	PZ	921,00

Offerta 323347610

214	SVC_PLN	Service Plan See the details in the previous pages;	2	PZ	1.701,06
218	G03164310209	Calibrate SCC Products being serviced:30252669;	1	PZ	294,02
219	SVC_PLN	Service Plan See the details in the previous pages;	2	PZ	588,04
Sub-Totale Interventi					16.192,45
Spese di spedizione					150,00
Totale IVA esclusa					98.670,68
IVA 22,00% da 98.670,68					21.707,55
Totale EUR IVA compresa					120.378,23

Offerta 323347610

Dettagli Commerciali

Condizioni di pagamento	90 giorni d.f.f.m.
Incoterms 2020	FCA Heijen
Offerta valida fino al	21.10.2024
Prezzi e Tasse	Tutti i prezzi sono da considerarsi al netto di IVA. L'IVA verrà applicata direttamente in fattura, se dovuta. Se ci si avvalga di un assoggettamento fiscale diverso da quello ordinario, preghiamo di comunicarlo tempestivamente a Mettler Toledo S.p.A.
Assicurazione	Assicurazione a carico dell'acquirente, salvo ove diversamente indicato.
Condizioni Generali	Si applicano le condizioni di vendita di METTLER TOLEDO S.p.A. che sono disponibili all'indirizzo https://www.mt.com/terms
Informazioni aggiuntive	CONSEGNA ENTRO 31/12/2024 PER ORDINE RICEVUTO ENTRO 21/10/2024
Nostro Numero P.Iva	IT00718330152

Ordine d'Acquisto da emettere dopo questa conferma

NESSUN Ordine d'Acquisto verrà emesso dopo questa conferma

Accettazione Cliente

Firmando sotto, si accettano i termini e condizioni riportati in offerta

Firma autorizzata, Nome, Timbro

Data

Note Cliente