

Allegato A

Udine, 01/10/2024

Direttore del CRS
Prof. Matteo Picozzi

Ufficio PNRR
SEDE

Rif: CRS/VPOGGI/GSCRS/bog

Oggetto: Richiesta di avvio procedura di affidamento per lo sviluppo di un datalogger sismico sincronizzato, inclusivo di n. 6 prototipi, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Linea di investimento 1.3 – Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca, progetto RETURN – multi-Risk sciEnce for resilient commUnities undeR a changiNg climate, codice PE0000005. CUP F83C22001660002.

Gentile Direttore,

con la presente si richiede l'avvio di una procedura di affidamento per lo sviluppo di un datalogger sismico sincronizzato, inclusivo di n. 6 prototipi, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Linea di investimento Linea di investimento 1.3 – Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca, progetto RETURN – multi-Risk sciEnce for resilient commUnities undeR a changiNg climate, codice PE0000005, CUP F83C22001660002, le cui caratteristiche sono dettagliate nel capitolato tecnico allegato alla presente.

Dalle indagini informali di mercato effettuate è emerso che il prezzo da porre a base di gara è di € 90.000,00, IVA esclusa, cui non devono essere sommati costi della sicurezza per rischi da interferenza trattandosi di mera fornitura.

Si chiede di pubblicare un avviso pubblico esplorativo finalizzato a un'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse e richiesta di preventivo per l'affidamento della fornitura di cui l'ente necessita, attraverso l'acquisizione di:

- dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale attestante il possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

- un'offerta economica, determinata mediante ribasso sull'importo del compenso massimo di € 90.000,00 IVA esclusa.

Si precisa che non sono stati considerati i Criteri Ambientali Minimi, in quanto non disponibili per il tipo di fornitura di cui trattasi.

Visto l'articolo 1 della legge 7 agosto 2012 n. 135, si è accertato che non risultano attive Convenzioni Consip.

Considerato che si tratta di strumentazione scientifica destinata alla ricerca, si chiede di effettuare la gara al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

La spesa di € 109.800,00, pari al prezzo di gara comprensivo di IVA, e le eventuali opzioni di fornitura per euro 36.600,00 IVA compresa, trovano copertura sul progetto RETURN quota VS3 - Da rendicontare CRS (c.1311_a.316_n). Non sono previste spese per la commissione giudicatrice.

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e considerata la natura dei servizi complementari alla fornitura dei beni oggetto del contratto da stipulare non si è proceduto alla redazione del DUVRI ed alla valutazione dei costi della sicurezza per rischi da interferenza, quantificati in € 0,00.

Si richiede la disponibilità a rivestire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento della procedura di gara proposta.

Ringraziando per l'attenzione e restando a disposizione per ogni eventuale necessità, porgo i miei più cordiali saluti.

Dott. Valerio Poggi

Allegato:

- *Capitolato tecnico prestazionale*

VISTO

DA INOLTARE ALL'UFFICIO PNRR