

Offerta Num. 232/LA24 - REV 2
Data 26-03-2025
Vs. Rif. Vs richiesta d'offerta

Att.ne
Albanese Annamaria

L'offerta è seguita da:
Segreteria Off. Salvalalio Gabriela
Resp. Comm. Ferraretto Elia
Spec. Appl. Paravisi Stefano

Spett.
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale - OGS
via Auguste Piccard n. 54
34151 - TRIESTE (TS)

Egr. Albanese Annamaria

siamo lieti di inviarvi in allegato la documentazione tecnico commerciale risultata di Vs. interesse.
L unità offerta è supportata da strutture in grado di aiutare l utente sia dal punto di vista applicativo che dal servizio di assistenza tecnica, e più precisamente:



Test e sviluppo metodi su vostri campioni:

i nostri laboratori, equipaggiati con strumentazione di ultima generazione e costantemente aggiornata, sono in grado di effettuare test sui vostri test sui vostri nuovi campioni e di sviluppare i relativi metodi di preparazione o analisi.

Training di utilizzo della strumentazione:

la formazione costante degli operatori, oltre a garantire i migliori risultati, assicura che la strumentazione venga utilizzata nel modo più efficace ed in totale sicurezza.

Training avanzati:

un approccio collaudato, efficiente e che consenta di sfruttare al 100% le potenzialità della strumentazione.



Mantenimento delle prestazioni:

si tratti di preparazione del campione o di analisi, la manutenzione preventiva assicura alla strumentazione risultati accurati ed affidabili nel tempo.

Sicurezza degli operatori:

la normale usura generata dall'utilizzo può portare ad un aumento del rischio per gli operatori; in FKV sappiamo dove controllare e quando intervenire per riportarli al pari del nuovo e garantire la massima sicurezza per i nostri utilizzatori.

Rendimento costante:

materiali di consumo e parti di ricambio possono fare la differenza, l'utilizzo di componenti originali e garantiti dal produttore assicura un rendimento ed una durata costante nel tempo.

Qualità tracciabile GxP:

tecnici esperti, qualificati e costantemente aggiornati, insieme a strumentazione di test certificata, sono le migliori garanzie di tracciabilità per tutte le attività di installazione, validazione (IQ/OQ/PQ), calibrazione e riqualifica periodica.

Vi ringraziamo per l'interesse ai nostri prodotti e porgiamo i nostri più distinti saluti.

F K V s.r.l
Ufficio Vendite

CONFIGURAZIONE BASE

LA_L001335

LA L001335 - Crio-termostato RE 630 S, range di temperatura da -30 a +200, stabilità $\pm 0,02^\circ\text{C}$, volume da 4,6 a 5,7 L

I Termocriostati Lauda della serie ECO con testa di controllo Silver sono disponibili nel range di temperature da -50°C fino a 200°C .

Sono equipaggiati con un bagno in acciaio inox completo di coperchio e connessione della pompa per un eventuale utilizzo esterno. I collegamenti della pompa sono in materiale plastico di alta qualità con un diametro esterno di 13 mm.

Il Termocriostato RE 630 S è uno dei modelli base con ingombro ridotto.

La testa di controllo Silver è caratterizzata da:

- Display LCD monocromatico, risoluzione $0,01^\circ\text{C}$
- Software intuitivo con menù navigabile con tasti e cursore
- Visualizzazione simultanea della T impostata ed attuale
- Calibrazione ad 1 punto eseguibile dall'utilizzatore
- Singolo programma fino ad un massimo di 20 segmenti
- Interfaccia Mini-USB
- Pompa Vario con 6 livelli e switch frontale per la selezione flusso interno/esterno

Accessori disponibili:

- Set per pompa per circolazione esterna al bagno in acciaio con filetto M16x1
- Interfaccia RS 232/485, analogica, Profibus, Ethernet, EtherCAT
- modulo contatti, PT 100 esterna

Caratteristiche tecniche RE 630 S

Range di temperatura	da -30 a $+200^\circ\text{C}$
Stabilità	$\pm 0.02^\circ\text{C}$
Classe di protezione da surriscaldamento	III, liquidi infiammabili e non infiammabili
Potenza riscaldante a 230 V	2,0 kW
Potenza raffreddante a 20°C	0.3 kW
Raffreddamento condensatore	Aria
Pressione massima della pompa	0.55 bar
Flusso massima della pompa	22 L/min
Volume minino bagno	4.6 L



L'immagine qui sopra proposta è puramente indicativa e può non corrispondere all'unità offerta

Volume massimo bagno	5.7 L
Dimensioni del bagno	150x130x160 mm
Dimensioni strumento	200 x 430 x 581 mm
Peso	28,2 Kg
Alimentazione elettrica	230V – 50 Hz
Potenza richiesta	2,1 kW
Gas refrigerante	Naturale

Offerta Num. 232/LA24 - REV 2
Data 26-03-2025
Vs. Rif. Vs richiesta d'offerta

Segreteria Off. Salvalalio Gabriela
Resp. Comm. Ferraretto Elia
Spec. Appl. Paravisi Stefano

Pag. 4 di 6

Offerta Num. 232/LA24 - REV 2
Data 26-03-2025
Vs. Rif. Vs richiesta d'offerta

L'offerta è seguita da:

Segreteria Off. Salvalalio Gabriela
Resp. Comm. Ferraretto Elia
Spec. Appl. Paravisi Stefano

Att.ne

Albanese Annamaria

Spett.

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS

via Auguste Piccard n. 54
34151 - TRIESTE (TS)

CONFIGURAZIONE BASE

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo	% Sconto	Prezzo totale
10	LA_L001335	Crio-termostato RE 630 S, range da -30 a +200	1,000	6.060,00	-15,00	5.151,00

Totale configurazione base 5.151,00

Prezzo totale in Euro 5.151,00

IVA 22% 1.133,22

Prezzo totale in Euro con IVA 6.284,22

CONDIZIONI DI FORNITURA

Le condizioni di fornitura qui offerte potranno essere riviste in sede d'ordine, in funzione del rispetto dei termini di pagamento delle forniture precedenti.

PREZZI: se non diversamente specificato i prezzi si intendono IVA ESCLUSA

RESA: F.co destino su mezzo incluso

CONSEGNA: 6 - 8 settimane d.r.o. (da definire in fase d'ordine)

IMBALLO: incluso

PAGAMENTO: 30 gg df

GARANZIA: La garanzia prevede una durata di 24 mesi dalla data di installazione, ma non oltre 25 mesi dalla data di spedizione da fabbrica. L'intervento in garanzia (pezzi risultati difettosi e mano d'opera) sarà effettuato presso i nostri laboratori con costi di trasporto per e da Torre Boldone - BG - a carico del committente. Nel caso l'intervento di garanzia sia richiesto presso il laboratorio/impianto del cliente la FKV fatturerà su richiesta spese di viaggio e soggiorno sulla base delle tariffe FKV. La mano d'opera e la sostituzione dei pezzi risultati difettosi saranno a carico FKV.

La garanzia non è estendibile ai danni procurati all'apparecchiatura durante il trasporto, ad eventuali danni procurati da incuria od errato utilizzo, e non contempla le parti facilmente usurabili nel tempo ed i materiali considerati di consumo. Nel caso che il trasporto sia a cura di FKV, i danni da trasporto, saranno riconosciuti in garanzia solo se il cliente avrà accettato il materiale con riserva, in presenza di evidenti danneggiamenti o manomissioni dell'imballo.

INSTALLAZIONE: esclusa

VALIDITA' DELL'OFFERTA: 60 gg data offerta

Termini e condizioni generali di vendita e fornitura sono disponibili in versione sintetica nelle pagine seguenti e in versione completa all'interno delle Condizioni Generali.

Firmatario offerta: Gabriela Salvalalio

Per accettazione dell'offerta qui sopra (timbro e firma del Cliente)

Data _____ Firma: _____

Informativa privacy

FKV tratta dati amministrativi per gestione del contratto e per finalità legali. I dati saranno comunicati a consulenti e fornitori coinvolti e conservati per la durata del contratto fatte salve altre disposizioni di legge. I dati saranno trasferiti all'estero in modo conforme alla legge. Sono garantiti i diritti ex art. 15 e ss. del Reg EU 2016/679. Informativa estesa disponibile sul sito aziendale www.fkv.it.

Dichiaro di aver letto e compreso l'Informativa estesa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679: e

Acconsento

☐

Non acconsento

☐

Al trattamento dei miei dati personali per L'invio di newsletter per promozione delle attività aziendali da parte di FKV S.R.L.

Data _____ Firma: _____

D.Lgs. n 231

FKV ha adottato un modello di gestione conforme al D.Lgs n 231 del 8 giugno 2001, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo, ha provveduto alla nomina dell'organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Il codice etico, al quale è necessario conformarsi per i rapporti con FKV, è disponibile sul sito aziendale www.fkv.it.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (rev. 2 del 02/05/2017)

Consegne

- 3.2 Il periodo di consegna avrà inizio dalla data di conferma scritta dell'ordine; qualora, in tale momento, vi fossero questioni in sospeso che richiedono chiarimenti, il periodo di consegna inizierà solamente dopo che tali questioni saranno state chiarite. Qualora non siano stati concordati dei pagamenti anticipati, il periodo di consegna non avrà inizio fin quando non verrà ricevuto il primo pagamento.
- 3.6 Il Cliente è l'unico responsabile per l'idoneità del luogo di installazione per i beni forniti, per l'ottenimento di tutti i permessi necessari e per l'adempimento di tutte le norme, edili, aziendali e relative alla progettazione, nonché per la predisposizione del luogo dell'installazione, incluse la costruzione delle fondamenta necessarie e l'effettuazione di tutti i lavori preliminari necessari per la consegna e l'assemblaggio o l'installazione dei beni. Il Cliente è inoltre l'unico responsabile per la disponibilità del luogo dell'installazione con gli strumenti di sollevamento ed installazione richiesti.

Spedizione e trasferimento del rischio

- 4.1 Il posto di esecuzione della consegna è il magazzino di FKV S.r.l. in Largo delle Industrie, 10 - 24020 Torre Boldone (BG) (Incoterms, come modificati di volta in volta: stabilimento per le spedizioni FCA). Eventuali condizioni diverse devono essere concordate in fase di stipulazione del contratto e confermate dalla conferma d'ordine di FKV S.r.l. Eventuali condizioni particolari di consegna - incluso ma non limitatamente a consegne al piano, disimballaggio della merce, ritiro del materiale di imballaggio, posizionamento della merce su tavoli - devono essere richieste e concordate in fase di stipulazione del contratto e comunque confermate dalla conferma d'ordine di FKV S.r.l. Qualora le condizioni particolari di consegna vengano richieste successivamente alla stipulazione del contratto, FKV S.r.l. si riserva il diritto di valutarne la fattibilità ed addebitarne gli eventuali costi aggiuntivi al Cliente, anche se non comunicati nella conferma d'ordine. Gli eventuali tempi aggiuntivi, necessari alla gestione di condizioni particolari di consegna richieste successivamente alla stipulazione dell'ordine, non verranno conteggiati nei tempi di consegna inizialmente comunicati.

Messa in funzione di sistemi e/o attrezzature

- 6.2 Nonostante quanto disposto al punto 6.1, il Cliente sarà responsabile per quanto segue durante l'installazione e la messa in funzione:
- che i dipendenti di FKV S.r.l. possano avviare i loro lavori subito dopo il loro arrivo e che possano eseguire i loro compiti speditamente durante il normale orario di lavoro e qualora FKV S.r.l. reputasse sia necessario, anche al di fuori del normale orario di lavoro;
 - che siano rispettate tutte le disposizioni di legge e le norme sulla sicurezza e che siano disponibili tutte le attrezzature richieste per l'esecuzione del lavoro di installazione;
 - che i percorsi di accesso al luogo dell'installazione siano idonei per la realizzazione delle consegne;
 - che il luogo pianificato per l'installazione ed il funzionamento sia adeguato;
 - che siano disponibili ed accessibili gli impianti di magazzinaggio chiudibili a chiave per il materiale, gli attrezzi e gli altri accessori;
 - che tutto il resto del personale ausiliario, degli ulteriori strumenti standard, dei materiali industriali ausiliari (ad es. detergenti ed altri accessori, gas, acqua, elettricità, aria compressa, reagenti, standard, campioni, riscaldamento, luce, etc.) e l'attrezzatura per la misurazione ed il test siano disponibili prontamente e gratuitamente;
 - che i beni ed i prodotti forniti da FKV S.r.l. per l'assemblaggio si trovino nel luogo giusto all'avvio e durante il lavoro di assemblaggio.

Riserva di proprietà

- 7.1 FKV S.r.l. si riserva la proprietà su tutti i beni forniti fin quando il Cliente non avrà risolto tutti i diritti derivanti dal rapporto d'affari, incluso qualsiasi futuro diritto derivante dai contratti stipulati simultaneamente o successivamente, da qualsiasi saldo delle partite concorrenti, nonché fino alla liberatoria da tutte le responsabilità potenziali assunte nell'interesse del Cliente.

Garanzia

- 8.5 La garanzia decadrà comunque, esentando FKV S.r.l. da ogni responsabilità e onere, quando il bene venga installato in condizioni fuori specifica elettrica, idraulica, ambientale indicata nel manuale; quando subisca danni per fatti conseguenti ad uso anormale o difforme (incluso ma non limitatamente a cadute accidentali, urti, incendi, utilizzo in condizioni ambientali anormale o in ambienti nocivi) ed in tutti i casi di catastrofi naturali e casi fortuiti. La garanzia decadrà nel caso di guasti causati da incuria, negligenza, modifiche o riparazioni non autorizzate da FKV S.r.l. La garanzia non copre i beni consumabili e soggetti ad usura.